

PRIZMATIC Kft. árulista

PRIZMATIC Kft. Automatika szaküzlet - 8000 Székesfehérvár, Géza u. 13.

Tel./fax: 22-311-460 - 06 30 2 777 180

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8 és 14 óra között

Sor-szám	Megnevezés
1	20-as dugó gyorscsatlakozóhoz (0-35 bar - DN=2,7mm - 160 l/perc - belső menettel - M5x0,8b) (20 SF IM 05 MXX helyett)
2	20-as dugó gyorscsatlakozóhoz (0-35 bar - DN=2,7mm - 160 l/perc - külső menettel - M5x0,8k) (20 SF AM 05 MXX helyett)
3	20-as dugó gyorscsatlakozóhoz (0-35 bar - DN=2,7mm - 160 l/perc - tömlővéggel - O3) (20 SF TF 03 MXX helyett)
4	20-as dugó gyorscsatlakozóhoz (0-35 bar - DN=2,7mm - 160 l/perc - tömlővéggel - O4) (20 SF TF 04 MXX helyett)
5	20-as gyorscsatlakozó (0-35 bar - DN=2,7mm - 160 l/perc - belső menettel - M5x0,8b) (20 KB IM 05 MPX helyett)
6	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/perc - belső menettel - G1/4"b) (21 SF IW 13 MXX helyett)
7	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/perc - belső menettel - G1/8"b) (21 SF IW 10 MXX helyett)
8	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/perc - külső menettel - G1/4"k) (21 SF AW 13 MXX helyett)
9	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/perc - külső menettel - G1/8"k) (21 SF AW 10 MXX helyett)
10	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/perc - O6/4-es csőhöz - M10x1) (21 SF KO 06 MXX helyett)
11	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/perc - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz - M12x1) (21 SF KO 08 MXX helyett)
12	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/perc - tömlővéggel - O4) (21 SF TF 04 MXX helyett)
13	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/perc - tömlővéggel - O6) (21 SF TF 06 MXX helyett)
14	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/perc - tömlővéggel - O8) (21 SF TF 08 MXX helyett)
15	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/perc - tömlővéggel - O9) (21 SF TF 09 MXX helyett)
16	21-es gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=5mm - 600 l/perc - belső menettel - G1/4"b) (21 KA IW 13 MPX helyett)
17	21-es gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=5mm - 600 l/perc - belső menettel - G1/8"b) (21 KA IW 10 MPX helyett)
18	21-es gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=5mm - 600 l/perc - külső menettel - G1/4"k) (21 KA AW 13 MPX helyett)
19	21-es gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=5mm - 600 l/perc - külső menettel - G1/8"k) (21 KA AW 10 MPX helyett)
20	21-es gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=5mm - 600 l/perc - O6/4-es csőhöz) (21 KA KO 06 MPX helyett)
21	21-es gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=5mm - 600 l/perc - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz) (21 KA KO 08 MPX helyett)
22	21-es gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=5mm - 600 l/perc - tömlővéggel - O4) (21 KA TF 04 MPX helyett)
23	21-es gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=5mm - 600 l/perc - tömlővéggel - O6) (21 KA TF 06 MPX helyett)
24	21-es gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=5mm - 600 l/perc - tömlővéggel - O8) (21 KA TF 08 MPX helyett)
25	25-ös dugó gyorscsatlakozóhoz - ACÉL (0-35 bar - 1800 l/perc - külső menettel - R1/2"k) (25 SF AK 21 SXN helyett)
26	25-ös dugó gyorscsatlakozóhoz - ACÉL (0-35 bar - 1800 l/perc - külső menettel - R1/4"k) (25 SF AK 13 SXN helyett)
27	25-ös dugó gyorscsatlakozóhoz - ACÉL (0-35 bar - 1800 l/perc - külső menettel - R3/8"k) (25 SF AK 17 SXN helyett)
28	25-ös dugó gyorscsatlakozóhoz - ACÉL (0-35 bar - 1800 l/perc - tömlővéggel - O13) (25 SF TF 13 SXN helyett)
29	25-ös gyorscsatlakozó (0-35 bar - DN=7,8mm - 1800 l/perc - belső menettel - G1/2"b) (25 KA IW 21 MPN helyett)
30	25-ös gyorscsatlakozó (0-35 bar - DN=7,8mm - 1800 l/perc - külső menettel - R1/2"k) (25 KA AK 21 MPN helyett)

31	25-ös gyorscsatlakozó (0-35 bar - DN=7,8mm - 1800 l/perc - tömlővéggel - O13) (25 KA TF 13 MPN helyett)
32	26-os biztonsági gyorscsatlakozó vákuumra is (-0,99-15 bar - DN=7,8mm - 900 l/perc - belső menettel - G1/4"b) (00662-1/4)
33	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/perc - belső menettel - G1/2"b) (26 SF IW 21 MXX helyett)
34	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/perc - belső menettel - G1/4"b) (26 SF IW 13 MXX helyett)
35	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/perc - belső menettel - G1/8"b) (26 SF IW 10 MXX helyett)
36	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/perc - belső menettel - G3/8"b) (26 SF IW 17 MXX helyett)
37	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/perc - külső menettel - G1/2"k) (26 SF AW 21 MXX helyett)
38	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/perc - külső menettel - G1/4"k) (26 SF AW 13 MXX helyett)
39	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/perc - külső menettel - G1/8"k) (26 SF AW 10 MXX helyett)
40	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/perc - külső menettel - G3/8"k) (26 SF AW 17 MXX helyett)
41	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/perc - O10/8-as csőhöz - M14x1) (26 SF KO 10 MXX helyett)
42	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/perc - O12/10-es csőhöz - M16x1) (26 SF KO 12 MXX helyett)
43	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/perc - O12/9-es csőhöz - M16x1) (26 SF KO 12 MXX helyett)
44	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/perc - O6/4-es csőhöz - M10x1) (26 SF KO 06 MXX helyett)
45	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/perc - O8/6-os csőhöz - M12x1) (26 SF KO 08 MXX helyett)
46	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/perc - tömlővéggel - O10) (26 SF TF 10 MXX helyett)
47	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/perc - tömlővéggel - O11-12) (26 SF TF 11 MXX helyett)
48	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/perc - tömlővéggel - O12) (26 SF TF 12 MXX helyett)
49	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/perc - tömlővéggel - O13) (26 SF TF 13 MXX helyett)
50	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/perc - tömlővéggel - O6) (26 SF TF 06 MXX helyett)
51	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/perc - tömlővéggel - O8) (26 SF TF 08 MXX helyett)
52	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/perc - tömlővéggel - O9) (26 SF TF 09 MXX helyett)
53	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,2mm - 900 l/perc - tömlővéggel - O13-14) (26 KA TF 13 MPX helyett)
54	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,2mm - 900 l/perc - tömlővéggel - O9) (26 KA TF 09 MPX helyett)
55	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/perc - belső menettel - 3/8"b) (26 KA IW 17 MPX helyett)
56	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/perc - belső menettel - G1/2"b) (26 KA IW 21 MPX helyett)
57	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/perc - belső menettel - G1/4"b) (26 KA IW 13 MPX helyett)
58	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/perc - külső menettel - G1/2"k) (26 KA AW 21 MPX helyett)
59	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/perc - külső menettel - G1/4"k) (26 KA AW 13 MPX helyett)
60	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/perc - külső menettel - G1/8"k) (26 KA AW 10 MPX helyett)
61	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/perc - külső menettel - G3/8"k) (26 KA AW 17 MPX helyett)
62	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/perc - O10/8-as csőhöz - M14x1) (26 KA KO 10 MPX helyett)
63	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/perc - O12/10-es csőhöz - M16x1) (26 KA KO 12 MPX helyett)
64	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/perc - O6/4-es csőhöz - M10x1) (26 KA KO 06 MPX helyett)
65	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/perc - O8/6-os csőhöz - M12x1) (26 KA KO 08 MPX helyett)
66	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/perc - tömlővéggel - O10) (26 KA TF 10 MPX helyett)
67	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/perc - tömlővéggel - O12) (26 KA TF 12 MPX helyett)
68	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/perc - tömlővéggel - O6) (26 KA TF 06 MPX helyett)

69	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/perc - tömlővéggel - O8) (26 KA TF 08 MPX helyett)
70	27-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-35 bar - 1800 l/perc - belső menettel - G1/2"b) (27 SF IW 21 SXN helyett)
71	27-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-35 bar - 1800 l/perc - belső menettel - G3/4"b) (27 SF IW 26 SXN helyett)
72	27-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-35 bar - 1800 l/perc - külső menettel - R1/2"k) (27 SF AK 21 SXN helyett)
73	27-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-35 bar - 1800 l/perc - külső menettel - R3/4"k) (27 SF AK 26 SXN helyett)
74	27-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-35 bar - 1800 l/perc - tömlővéggel - O13) (27 SF TF 13 SXN helyett)
75	27-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-35 bar - 1800 l/perc - tömlővéggel - O19) (27 SF TF 19 SXN helyett)
76	27-es gyorscsatlakozó (0-35 bar - DN=10mm - 1800 l/perc - belső menettel - G1/2"b) (27 KA IW 21 MPN helyett)
77	27-es gyorscsatlakozó (0-35 bar - DN=10mm - 1800 l/perc - belső menettel - G3/4"b) (27 KA IW 26 MPN helyett)
78	27-es gyorscsatlakozó (0-35 bar - DN=10mm - 1800 l/perc - külső menettel - G1/2"k) (27 KA AW 21 MPN helyett)
79	27-es gyorscsatlakozó (0-35 bar - DN=10mm - 1800 l/perc - külső menettel - R3/4"k) (27 KA AK 26 MPN helyett)
80	27-es gyorscsatlakozó (0-35 bar - DN=10mm - 1800 l/perc - tömlővéggel - O19) (27 KB TF 19 MPN helyett)
81	3-as elágazás (G1/2"bbbb, max. 20 bar) DO 21
82	3-as elágazás (G3/8"bbbb, max. 20 bar) DO 17
83	3 utas karos "L" gömbcsap pneumatikához (3/3-as - DN=13mm - G1/2"bbb)
84	3 utas mini "L" gömbcsap pneumatikához (3/3-as - DN=7mm - G3/8"bbb) (Aignep)
85	Aignep nyomásszabályozó - manométerrel (G1/4"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - max. 600 l/perc)
86	Aignep nyomásszabályozó - manométerrel (G1/8"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - max. 600 l/perc)
87	Aignep nyomásszabályozó - manométerrel (G1"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - max. 6200 l/perc)
88	Aignep nyomásszabályozó - manométerrel (G3/4"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - max. 6200 l/perc)
89	Aignep olajzó (G1/4"bb - max. 15 bar - max. 700 l/perc)
90	Aignep olajzó (G1/8"bb - max. 15 bar - max. 700 l/perc)
91	Aignep olajzó (G1"bb - max. 15 bar - max. 8200 l/perc)
92	Aignep olajzó (G3/4"bb - max. 15 bar - max. 8200 l/perc)
93	Aignep összekötőcsavarok 0-ás építési méretű levegőelőkészítőkhöz
94	Aignep rögzítő saroklemez 0-ás építési méretű levegőelőkészítőkhöz
95	Aignep szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1/4"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - 20 µm - max. 600 l/perc)
96	Aignep szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1/8"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - 20 µm - max. 600 l/perc)
97	Aignep szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - 20 µm - max. 4500 l/perc)
98	Aignep szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G3/4"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - 20 µm - max. 4500 l/perc)
99	Aignep szűrő (G1/4"bb - max. 15 bar - 20 µm - max. 800 l/perc levegő - VÍZRE is)
100	Aignep szűrő (G1/8"bb - max. 15 bar - 20 µm - max. 800 l/perc levegő - VÍZRE is)
101	Aignep szűrő (G1"bb - max. 15 bar - 20 µm - max. 6250 l/perc)
102	Aignep szűrő (G3/4"bb - max. 15 bar - 20 µm - max. 6250 l/perc)
103	Alaplap-záróelem 1/4"-os az Pneumatica alaplapokhoz
104	Alaplap-záróelem 1/8"-os az Pneumatica alaplapokhoz
105	Alaplap 1/4"-os az Pneumatica szelepekhez - 2 db szelep számára
106	Alaplap 1/4"-os az Pneumatica szelepekhez - 3 db szelep számára

107	Alaplap 1/4"-os az Pneumatica szelepekhez - 4 db szelep számára
108	Alaplap 1/4"-os az Pneumatica szelepekhez - 5 db szelep számára
109	Alaplap 1/4"-os az Pneumatica szelepekhez - 6 db szelep számára
110	Alaplap 1/8"-os az Pneumatica szelepekhez - 2 db szelep számára
111	Alaplap 1/8"-os az Pneumatica szelepekhez - 3 db szelep számára
112	Alaplap 1/8"-os az Pneumatica szelepekhez - 4 db szelep számára
113	Alaplap 1/8"-os az Pneumatica szelepekhez - 5 db szelep számára
114	Alaplap 1/8"-os az Pneumatica szelepekhez - 6 db szelep számára
115	Átalakító csavar - acél (M14x1,5k - G1/8"b - 19-es laptáv)
116	Átalakító csavar - acél (M18x1,5k - G1/4"b - 27-es laptáv)
117	Átalakító csavar - acél (M22x1,5k - G3/8"b - 27-es laptáv)
118	Átalakító csavar - nikkelezett réz (M10x1k - M5b)
119	Átalakító csavar - nikkelezett réz (M16x1,5k - G1/8"b)
120	Átalakító csavar - nikkelezett réz (M20x1,5k - G1/4"b)
121	Átalakító csavar - nikkelezett réz (M26x1,5k - G3/8"b)
122	Átalakító csavar - nikkelezett réz (M28x1,5k - G1/2"b)
123	Átalakító csavar - NPT - nikkelezett réz (NPT1/4"k - G1/4"b)
124	Átalakító csavar - NPT - nikkelezett réz (NPT1/8"k - G1/8"b)
125	Átalakító csavar - NPT - nikkelezett réz (NPT3/8"k - G3/8"b)
126	Átalakító közcsavar - acél (G1/2"k - M16x1,5k - 10-es csőhöz, "L" sorozat)
127	Átalakító közcsavar - acél (G1/2"k - M18x1,5k - 12-es csőhöz, "L" sorozat)
128	Átalakító közcsavar - acél (G1/2"k - M20x1,5k - 12-es csőhöz, "S" sorozat)
129	Átalakító közcsavar - acél (G1/2"k - M22x1,5k - O15-ös csőhöz, "L" sorozat)
130	Átalakító közcsavar - acél (G1/2"k - M24x1,5k - O16-os csőhöz, "S" sorozat)
131	Átalakító közcsavar - acél (G1/2"k - M26x1,5k - O18-as csőhöz, "L" sorozat)
132	Átalakító közcsavar - acél (G1/4"k - M12x1,5k - O6-os csőhöz, "L" sorozat)
133	Átalakító közcsavar - acél (G1/4"k - M14x1,5k - O8-as csőhöz, "L" sorozat)
134	Átalakító közcsavar - acél (G1/4"k - M16x1,5k - O10-es csőhöz, "L" sorozat)
135	Átalakító közcsavar - acél (G1/4"k - M18x1,5k - O12-es csőhöz, "L" sorozat)
136	Átalakító közcsavar - acél (G3/8"k - M14x1,5k - O8-as csőhöz, "L" sorozat)
137	Átalakító közcsavar - acél (G3/8"k - M16x1,5k - O10-es csőhöz, "L" sorozat)
138	Átalakító közcsavar - acél (G3/8"k - M18x1,5k - O12-es csőhöz, "L" sorozat)
139	Aventics (Rexroth) nyomásszabályozó - manométer nélkül (G1/4"bb - 0,4-10 bar - max. 25 bar - max. 450 l/perc) 0 821 302 449
140	Aventics (Rexroth) nyomásszabályozó - manométer nélkül (G1/8"bb - 0,4-10 bar - max. 25 bar - max. 450 l/perc) 0 821 302 427
141	Aventics (Rexroth) rögzítőanya nyomásszabályzókhöz (M30x1,5mm) 1829234070
142	Belsőmenetes tömlővég (G1/2"b - O11)
143	Belsőmenetes tömlővég (G1/2"b - O13) GI 21/13
144	Belsőmenetes tömlővég (G1/2"b - O6) GI 21/06

145	Belsőmenetes tömlővég (G1/2"b - O9) GI 21/09
146	Belsőmenetes tömlővég (G1/4"b - O13) GI 13/13
147	Belsőmenetes tömlővég (G1/4"b - O6) GI 13/06
148	Belsőmenetes tömlővég (G1/4"b - O8)
149	Belsőmenetes tömlővég (G1/4"b - O9) GI 13/09
150	Belsőmenetes tömlővég (G1/8"b - O6) GI 10/06
151	Belsőmenetes tömlővég (G1/8"b - O8)
152	Belsőmenetes tömlővég (G1/8"b - O9)
153	Belsőmenetes tömlővég (G3/8"b - O11)
154	Belsőmenetes tömlővég (G3/8"b - O13) GI 17/13
155	Belsőmenetes tömlővég (G3/8"b - O6) GI 17/06
156	Belsőmenetes tömlővég (G3/8"b - O9) GI 17/09
157	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O10 - O12 x 9 - W1) MPC11
158	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O11 - O13 x 9 - W1) MPC12
159	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O12 - O14 x 9 - W1) MPC13
160	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O13 - O15 x 9 - W1) MPC14
161	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O14 - O16 x 9 - W1) MPC15
162	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O15 - O17 x 9 - W1) MPC16
163	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O16 - O18 x 9 - W1) MPC17
164	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O17 - O19 x 9 - W1) MPC18
165	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O7 - O9 x 9 - W1) MPC8
166	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O8 - O10 x 9 - W1) MPC9
167	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O9 - O11 x 9 - W1) MPC10
168	Bilincsszalag - ROZSDAMENTES (14 mm - W4 - CrNi 18/10, KO33 - AISI 304 - DIN/EN 1.4301 - A2)
169	Bilincsszalaghoz csigamenetes zárszerkezet - ROZSDAMENTES (14 mm - W4 - CrNi 18/10, KO33 - AISI 304 - DIN/EN 1.4301 - A2)
170	Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/2" k - 11 bar - DN=10mm - Q=7461 liter/perc)
171	Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/4" k - 10 bar - DN=6mm - Q=2446 liter/perc)
172	Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/4" k - 16,5 bar - DN=6mm - Q=3653 liter/perc)
173	Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/4" k - 4 bar - DN=6mm - Q=1114 liter/perc)
174	Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/4" k - 6 bar - DN=6mm - Q=1466 liter/perc)
175	Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/4" k - 8 bar - DN=6mm - Q=2001 liter/perc)
176	Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G3/8" k - 11 bar - DN=10mm - Q=4716 liter/perc)
177	Biztonsági szelep (légtartályhoz) ÁLLÍTHATÓ (G1/2" k - 6...12 bar - DN=10mm) műbizonylat nélkül
178	Biztonsági szelep (légtartályhoz) ÁLLÍTHATÓ (G1/4" k - 0...5 bar - DN=6mm) műbizonylat nélkül
179	Biztonsági szelep (légtartályhoz) ÁLLÍTHATÓ (G1/4" k - 6...12 bar - DN=6mm) műbizonylat nélkül
180	Biztonsági szelep (légtartályhoz) ÁLLÍTHATÓ (G3/8" k - 0...5 bar - DN=6mm) műbizonylat nélkül
181	Biztonsági szelep (légtartályhoz) ÁLLÍTHATÓ (G3/8" k - 6...12 bar - DN=6mm) műbizonylat nélkül
182	Bővítő betét, dugaszolható (O10 - O12)

183	Bővítő betét, dugaszolható (O4 - O6)
184	Bővítő betét, dugaszolható (O6 - O8)
185	Bővítő betét, dugaszolható (O8 - O10)
186	Bővítő csavar (G1/2" k - G1" b) Gebo
187	Bővítő csavar (G1/2" k - G3/4" b) - vízhez
188	Bővítő csavar (G1/8" k - G1/2" b)
189	Bővítő csavar (G3/4" k - G1" b)
190	Bővítő csavar (G3/8" k - G1/2" b) - vízhez
191	Bővítő csavar (M5x0,8k - G1/8" b)
192	Bővítő csavar (R1/2" k - G3/4" b)
193	Bővítő csavar (R1/4" k - G1/2" b)
194	Bővítő csavar (R1/4" k - G3/8" b)
195	Bővítő csavar (R1/8" k - G1/4" b)
196	Bővítő csavar (R1/8" k - G3/8" b)
197	Bővítő csavar (R3/8" k - G1/2" b)
198	Bővítő csavar (R3/8" k - G3/4" b)
199	Csapágybak + csapszeg O12-es és O16-os ISO 6432-es munkahengerekhez
200	Csapágybak + csapszeg O20-as és O25-ös ISO 6432-es munkahengerekhez
201	Csapágybak + csapszeg O8-as és O10-es ISO 6432-es munkahengerekhez
202	Csapágybak O32-es ISO-VDMA munkahengerekhez
203	Csapágybak O40-es ISO-VDMA munkahengerekhez
204	Csapágybak O50-es ISO-VDMA munkahengerekhez
205	Csapágybak O63-as ISO-VDMA munkahengerekhez
206	Csapszeg és Seeger-gyűrűk O32-es csapágybakokhoz (O10x53mm)
207	Csapszeg és Seeger-gyűrűk O40-es csapágybakokhoz (O12x60mm)
208	Csapszeg és Seeger-gyűrűk O50-es csapágybakokhoz (O12x68mm)
209	Csapszeg és Seeger-gyűrűk O63-as csapágybakokhoz (O16x78mm)
210	Csavarzat rugós csővédővel - ELFORGÓ (G1/4" k - O10/6,5-ös és 10/7-es csőhöz)
211	Csavarzat rugós csővédővel - ELFORGÓ (G1/4" k - O10/8-as csőhöz)
212	Csavarzat rugós csővédővel - ELFORGÓ (G1/4" k - O6/4-es csőhöz)
213	Csavarzat rugós csővédővel - ELFORGÓ (G1/4" k - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz)
214	Csavarzat rugós csővédővel - ELFORGÓ (G1/8" k - O6/4-es csőhöz)
215	Csavarzat rugós csővédővel - ELFORGÓ (G1/8" k - O8/6-os csőhöz)
216	Csavarzat rugós csővédővel - ELFORGÓ (G3/8" k - O12/10-es csőhöz)
217	Csavarzat rugós csővédővel - ELFORGÓ (G3/8" k - O12/8-as és 12/9-es csőhöz)
218	Csavarzat rugós csővédővel - nem elforgó (G1/4" k - O10/8-as csőhöz)
219	Csavarzat rugós csővédővel - nem elforgó (G1/4" k - O6/4-es csőhöz)
220	Csavarzat rugós csővédővel - nem elforgó (G1/4" k - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz)

221	Csavarzat rugós csővédővel - nem elforgó (G1/8" k - O6/4-es csőhöz)
222	Csavarzat rugós csővédővel - nem elforgó (G1/8" k - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz)
223	Csavarzat rugós csővédővel - nem elforgó (G3/8" k - O12/10-es csőhöz)
224	Csavarzat rugós csővédővel - nem elforgó (G3/8" k - O12/9-es csőhöz)
225	Csőrögztítő - kék színű (14-es csőhöz) 1 db
226	Csőrögztítő - natúr színű (10-es csőhöz) 1 db
227	Csőrögztítő - natúr színű (12-es csőhöz) 1 db
228	Csőrögztítő - natúr színű (15-ös csőhöz) 1 db
229	Csőrögztítő - natúr színű (4-es csőhöz) 1 db
230	Csőrögztítő - natúr színű (6-os csőhöz) 1 db
231	Csőrögztítő - natúr színű (8-as csőhöz) 1 db
232	Csőrögztítő - szürkésfehér színű, állítható (O12...20-as csőhöz) 1 pár
233	Csőrögztítő - szürkésfehér színű, állítható (O16...24-es csőhöz) 1 pár
234	Csőrögztítő - szürkésfehér színű, állítható (O3...7-es csőhöz) 1 pár
235	Csőrögztítő - szürkésfehér színű, állítható (O6...13-as csőhöz) 1 pár
236	Csőtoldó (rövid, réz) (O2/O2) RTU-PK-2/2-B (FESTO)
237	Csőtoldó (rövid, réz) (O2/O3) RTU-PK-2/3 (FESTO)
238	Csőtoldó (rövid, réz) (O3/O3) RTU-PK-3/3 (FESTO)
239	Csőtoldó (rövid, réz) (O3/O4) RTU-PK-3/4 (FESTO)
240	Csőtoldó (rövid, réz) (O4/O4) RTU-PK-4/4 (FESTO)
241	Csőtoldó (rövid, réz) (O4/O6) RTU-PK-4/6 (FESTO)
242	Csőtoldó (rövid, réz) (O6/O6) DK 06/06 - csak Rectus!
243	Csőtoldó (rövid, réz) (O6/O6) RTU-PK-6/6 (FESTO)
244	Csővágó csipesz (10 mm csőátmérőig) Aignep
245	Csővágó fogó (4-25mm csőátmérőig - PNZ-25)
246	Csővágó fogóhoz (John Guest) penge
247	Csővágó fogóhoz (PNZ-25) penge
248	Csővágó fogóhoz (ZRS) penge - 218606 (FESTO)
249	Egyenes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (G1/2" k - O1/2" (12,7mm) (műanyag)
250	Egyenes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (G1/4" k - O1/4" (6,35mm) (műanyag)
251	Egyenes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (G1/4" k - O3/8" (9,525mm) (műanyag)
252	Egyenes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (G1/8" k - O1/4" (6,35mm) (műanyag)
253	Egyenes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (G3/8" k - O3/8" (9,525mm) (műanyag)
254	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/2" k - O10) (Festo jelölés: QS-F-G1/2-10)
255	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/2" k - O12) (Festo jelölés: QS-F-G1/2-12)
256	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4" k - O10) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-10)
257	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4" k - O12) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-12)
258	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4" k - O4) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-4)

259	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4" k - O5)
260	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4" k - O6) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-6)
261	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4" k - O8) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-8)
262	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/8" k - O4) (Festo jelölés: QS-F-G1/8-4)
263	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/8" k - O5)
264	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/8" k - O6) (Festo jelölés: QS-F-G1/8-6)
265	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/8" k - O8) (Festo jelölés: QS-F-G1/8-8)
266	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G3/8" k - O10) (Festo jelölés: QS-F-G3/8-10)
267	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G3/8" k - O12) (Festo jelölés: QS-F-G3/8-12)
268	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G3/8" k - O6) (Festo jelölés: QS-F-G3/8-6)
269	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G3/8" k - O8) (Festo jelölés: QS-F-G3/8-8)
270	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, hengeres, dugaszolható (M5k - O4)
271	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, hengeres, dugaszolható (M5k - O6)
272	Egyenes csatlakozó - hatlapú, dugaszolható (M5x0,8k - O4) mini sorozat
273	Egyenes csatlakozó - hatlapú, dugaszolható (M5x0,8k - O6) mini sorozat
274	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M3x0,5k - O3) QSM-M3-3-I
275	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M3x0,5k - O4) QSM-M3-4-I
276	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M5x0,8k - O3) QSM-M5-3-I
277	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M5x0,8k - O4) mini sorozat
278	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M5x0,8k - O4) QSM-M5-4-I
279	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M5x0,8k - O6) mini sorozat
280	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M5x0,8k - O6) QSM-M5-6-I
281	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M6x0,75k - O4) QSMP-M6x0.75-4
282	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M7x1k - O4) QSM-M7-4-I
283	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M7x1k - O6) QSM-M7-6-I
284	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M8x0,75k - O6) QSMP-M8x0.75-6
285	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/2" k - O12) QS-1/2-12-I
286	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/4" k - O10) QS-1/4-10-I
287	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/4" k - O4) (Festo jelölés: QS-1/4-4-I)
288	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/4" k - O6) QS-1/4-6-I
289	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/4" k - O8) QS-1/4-8-I
290	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/8" k - O4) QS-1/8-4-I
291	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/8" k - O6) QS-1/8-6-I
292	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/8" k - O8) QS-1/8-8-I
293	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R3/8" k - O10) QS-3/8-10-I
294	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R3/8" k - O8) QS-3/8-8-I
295	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O14)
296	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O10) (Festo jelölés: QS-1/2-10)

297	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O12) (Festo jelölés: QS-1/2-12)
298	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O15) (műanyag)
299	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O16) (Festo jelölés: QS-1/2-16)
300	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O18) CQ-1/2-18 (műanyag, John Guest)
301	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O22)
302	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O6)
303	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O8)
304	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O10) (Festo jelölés: QS-1/4-10)
305	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O12) (Festo jelölés: QS-1/4-12)
306	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O4) (Festo jelölés: QS-1/4-4)
307	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O6) (Festo jelölés: QS-1/4-6)
308	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O8) (Festo jelölés: QS-1/4-8)
309	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O10) (Festo jelölés: QS-1/8-10)
310	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O4) (Festo jelölés: QS-1/8-4)
311	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O6) (Festo jelölés: QS-1/8-6)
312	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O8) (Festo jelölés: QS-1/8-8)
313	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/4" k - O22)
314	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O14)
315	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O10) (Festo jelölés: QS-3/8-10)
316	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O12) (Festo jelölés: QS-3/8-12)
317	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O16) (Festo jelölés: QS-3/8-16)
318	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O6) (Festo jelölés: QS-3/8-6)
319	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O8) (Festo jelölés: QS-3/8-8)
320	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M12x1,25k - O6)
321	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M12x1,5k - O10)
322	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M12x1,5k - O6)
323	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M12x1,5k - O8)
324	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M12x1k - O6)
325	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M14x1,5k - O8)
326	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M16x1,5k - O10)
327	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M16x1,5k - O12)
328	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M16x1,5k - O8)
329	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M3x0,5k - O3) QSM-M3-3
330	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M3x0,5k - O4) QSM-M3-4
331	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O3) QSM-M5-3
332	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O4) QSM-M5-4
333	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O5)
334	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O6) QSM-M5-6

335	Egyenes csatlakozó, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA, G1/8" k - O4 (-0,98bar...250bar, -40°C...+150°C)
336	Egyenes csatlakozó, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA, G1/8" k - O6 (-0,98bar...250bar, -40°C...+150°C)
337	Egyenes csatlakozó, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA, M10x1k - O4 (-0,98bar...250bar, -40°C...+150°C)
338	Egyenes csatlakozó, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA, M10x1k - O6 (-0,98bar...250bar, -40°C...+150°C)
339	Egyenes csatlakozó, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA, M6x1k - O4 (-0,98bar...250bar, -40°C...+150°C)
340	Egyenes csatlakozó, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA, M6x1k - O6 (-0,98bar...250bar, -40°C...+150°C)
341	Egyenes csatlakozó, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA, M8x1k - O4 (-0,98bar...250bar, -40°C...+150°C)
342	Egyenes csatlakozó, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA, M8x1k - O6 (-0,98bar...250bar, -40°C...+150°C)
343	Egyenes toldó csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ - szűkítő - FÉM, dugaszolható (O6 - O1/4" (6,35mm) (Norgren)
344	Egyenes toldó csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O1/2" - O1/2" (12,7mm) (műanyag)
345	Egyenes toldó csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O1/4" - O1/4" (6,35mm) (műanyag)
346	Egyenes toldó csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O3/8" - O3/8" (9,525mm) (műanyag)
347	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O10 - O10) (Festo jelölés: QS-F-10)
348	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O11 - O11)
349	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O12 - O12) (Festo jelölés: QS-F-12)
350	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O13 - O13)
351	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O14 - O14)
352	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O15 - O15)
353	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O16 - O16)
354	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O4 - O4) (Festo jelölés: QS-F-4)
355	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O5 - O5)
356	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O6 - O6) (Festo jelölés: QS-F-6)
357	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O7 - O7)
358	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O8 - O8) (Festo jelölés: QS-F-8)
359	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O9 - O9)
360	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, szűkítő, dugaszolható (O10 - O8) (Festo jelölés: QS-F-10-8)
361	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, szűkítő, dugaszolható (O12 - O10) (Festo jelölés: QS-F-12-10)
362	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, szűkítő, dugaszolható (O6 - O4) (Festo jelölés: QS-F-6-4)
363	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, szűkítő, dugaszolható (O8 - O6) (Festo jelölés: QS-F-8-6)
364	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O6) (Festo jelölés: QS-10-6)
365	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O8) (Festo jelölés: QS-10-8)
366	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O10) (Festo jelölés: QS-12-10)
367	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O6) (Festo jelölés: QS-12-6)
368	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O8) (Festo jelölés: QS-12-8)
369	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O14 - O12)
370	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O16 - O12) (Festo jelölés: QS-16-12)
371	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O16 - O14)
372	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O4 - O3) QSM-4-3

373	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O6 - O4) (Festo jelölés: QS-6-4)
374	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O4) (Festo jelölés: QS-8-4)
375	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O6) (Festo jelölés: QS-8-6)
376	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O10 - O10) (Festo jelölés: QS-10)
377	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O12 - O12) (Festo jelölés: QS-12)
378	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O15 - O15) (műanyag)
379	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O16 - O16) (Festo jelölés: QS-16)
380	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O18 - O18) CQ-18 (műanyag, John Guest)
381	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O22 - O22)
382	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O3 - O3) QSM-3
383	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O4 - O4) (Festo jelölés: QS-4)
384	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6) (Festo jelölés: QS-6)
385	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8) (Festo jelölés: QS-8)
386	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G1/2"b - O1/4" (6,35mm) (műanyag)
387	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G1/2"b - O3/8" (9,525mm) (műanyag)
388	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G3/4"b - O1/4" (6,35mm) (műanyag)
389	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G3/4"b - O3/8" (9,525mm) (műanyag)
390	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G3/8"b - O1/4" (6,35mm) (műanyag)
391	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G3/8"b - O3/8" (9,525mm) (műanyag)
392	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G5/8"b - O3/8" (9,525mm) (műanyag)
393	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G1/2"b - O10) (műanyag)
394	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G1/2"b - O12) (műanyag)
395	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G1/2"b - O15) (műanyag)
396	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G1/2"b - O16) (műanyag)
397	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G1/2"b - O6) (műanyag)
398	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G1/2"b - O8) (műanyag)
399	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G3/4"b - O10) (műanyag)
400	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G3/4"b - O12) (műanyag)
401	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G3/4"b - O6) (műanyag)
402	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G3/4"b - O8) (műanyag, réz menettel)
403	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G3/8"b - O6) (műanyag)
404	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G3/8"b - O8) (műanyag)
405	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/2"b - O10) (Festo jelölés: QSF-1/2-10)
406	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/2"b - O12) (Festo jelölés: QSF-1/2-12)
407	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/2"b - O8)
408	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O10) (Festo jelölés: QSF-1/4-10)
409	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O12) (Festo jelölés: QSF-1/4-12)
410	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O4) (Festo jelölés: QSF-1/4-4)

411	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O5)
412	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O6) (Festo jelölés: QSF-1/4-6)
413	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O8) (Festo jelölés: QSF-1/4-8)
414	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O10)
415	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O12)
416	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O4) (Festo jelölés: QSF-1/8-4)
417	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O5)
418	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O6) (Festo jelölés: QSF-1/8-6)
419	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O8) (Festo jelölés: QSF-1/8-8)
420	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G3/8"b - O10) (Festo jelölés: QSF-3/8-10)
421	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G3/8"b - O12) (Festo jelölés: QSF-3/8-12)
422	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G3/8"b - O6) (Festo jelölés: QSF-3/8-6)
423	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G3/8"b - O8) (Festo jelölés: QSF-3/8-8)
424	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8b - O4) (Festo jelölés: QSMF-M5-4)
425	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8b - O6)
426	Elektromos csatlakozó - 4 PÓLUSÚ - led és varisztor nélküli (30mm) MSSD-C-4P (FESTO)
427	Elektromos csatlakozó - led és varisztor nélküli (16mm) - FESTO MSSD-E
428	Elektromos csatlakozó - led és varisztor nélküli (16mm) - nem Festo
429	Elektromos csatlakozó - led és varisztor nélküli (22mm)
430	Elektromos csatlakozó - led és varisztor nélküli (30mm)
431	Elektromos csatlakozó - ledes, varisztoros - 230V±10% - max. 10A (22mm)
432	Elektromos csatlakozó - ledes, varisztoros - 230V±10% - max. 10A (30mm)
433	Elektromos csatlakozó - ledes, varisztoros - 24VAC/DC±10% - max. 10A (22mm)
434	Elektromos csatlakozó - ledes, varisztoros - 24VAC/DC±10% - max. 10A (30mm)
435	Elforgatható kb közcsavar - hollanderes (G1/2" k - G1/2" b)
436	Elforgatható kb közcsavar - hollanderes (G1" k - G1" b)
437	Elforgatható kb közcsavar - hollanderes (G3/4" k - G3/4" b)
438	Elforgatható kb közcsavar (G1/4" k - G1/4" b)
439	Elforgatható kb közcsavar (G1/8" k - G1/8" b)
440	Elforgatható kb közcsavar (G3/8" k - G3/8" b)
441	Elosztó csatlakozó "Y", dugaszolható (O4-O4-O4-O4-O4)
442	Elosztó csatlakozó "Y", dugaszolható (O6-O4-O4-O4-O4) (Festo jelölés: QSQ-6-4)
443	Elosztó csatlakozó "Y", dugaszolható (O6-O6-O6-O6-O6)
444	Elosztó csatlakozó "Y", dugaszolható (O8-O6-O6-O6-O6) (Festo jelölés: QSQ-8-6)
445	Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O10 - O10 - O8 - O8 - O8) (Festo jelölés: QST3-10-8)
446	Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O4 - O4 - O4 - O4 - O4) (Festo jelölés: QST3-4-4)
447	Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6 - O4 - O4 - O4) (Festo jelölés: QST3-6-4)
448	Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6 - O6 - O6 - O6) (Festo jelölés: QST3-6-6)

449	Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8 - O6 - O6 - O6) (Festo jelölés: QST3-8-6)
450	Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8 - O8 - O8 - O8) (Festo jelölés: QST3-8-8)
451	Elosztótömb - fém (2x1/2"b + 4x3/8"b)
452	Elosztótömb - fém (2x1/2"b + 6x3/8"b)
453	Elosztótömb - fém (2x1/4"b + 4x1/8"b)
454	Elosztótömb - fém (2x1/4"b + 6x1/8"b)
455	Elosztótömb - fém (2x3/4"b + 4x1/2"b)
456	Elosztótömb - fém (2x3/8"b + 4x1/4"b)
457	Elosztótömb - fém (2x3/8"b + 6x1/4"b)
458	Elosztótömb, kereszt - fém (4x1/2"b)
459	Elosztótömb, kereszt - fém (4x1/4"b)
460	Elosztótömb, kereszt - fém (4x1/8"b)
461	Elosztótömb, kereszt - fém (4x3/8"b)
462	Előlapra szerelhető kéziszелеp - hengeres szeleptest (5/2-es - M5x0,8bbbb - 0-10 bar - 125 l/perc) BA 511 202
463	Előlapra szerelhető kéziszелеp (3/2-es - M5x0,8bb - alaph. zárt - csatlakozók alul - 0-10 bar - 125 l/perc) BA 311 202
464	Előlapra szerelhető kéziszелеp (5/2-es - G1/8"bbbb - 0-10 bar - 280 l/perc) BA 511 301
465	Előlapra szerelhető univerzális kéziszелеp (3/2-es - G1/8"bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar - 280 l/perc) BA 311 301
466	Előlapra szerelhető univerzális kéziszелеp (3/2-es - M5x0,8bbb - alaph. z./ny./váltószelep - csatl. old. - 0-10 bar - 125 l/perc) BA 311 201
467	Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O10 - O10) HE-3-QS-10 (FESTO)
468	Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O12 - O12) HE-3-QS-12 (FESTO)
469	Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O6 - O6) HE-3-QS-6 (FESTO)
470	Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O6 - O6) V3V L 6-6 (MetalWork)
471	Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O8 - O8) V3V L 8-8 (MetalWork)
472	ÉS logikai szelep (G1/8"bbb - 2-10bar)
473	Fali elosztóegység - RÉZ - 5xG1/2"bbbb (WD 12 LW 3 MS - Landefeld)
474	Falikorong (könyökidom, fali rögzítéssel) léghálózathoz (G1/2"bb)
475	Falikorong (könyökidom, fali rögzítéssel) léghálózathoz (G3/8"bb)
476	Falon átvezető csatlakozó (G1/2"bb - M28x1,5k)
477	Falon átvezető csatlakozó (G1/4"bb - M20x1,5k)
478	Falon átvezető csatlakozó (G1/8"bb - M16x1,5k)
479	Falon átvezető csatlakozó (G3/8"bb - M26x1,5k)
480	Falon átvezető csatlakozó (M5x0,8bb - M10x1k)
481	Falon átvezető toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10-O8 - M20x1) (Festo jelölés: QSS-10-8)
482	Falon átvezető toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O6-O4 - M14x1) (Festo jelölés: QSS-6-4)
483	Falon átvezető toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8-O6 - M16x1) (Festo jelölés: QSS-8-6)
484	Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O10-O10 - M20x1) (Festo jelölés: QSS-10)
485	Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O12-O12 - M22x1) (Festo jelölés: QSS-12)
486	Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O4-O4 - M12x1) (Festo jelölés: QSS-4)

487	Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O5-O5 - M14x1)
488	Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O6-O6 - M14x1) (Festo jelölés: QSS-6)
489	Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O8-O8 - M16x1) (Festo jelölés: QSS-8)
490	FESTO hatlapú rögzítőanya MIDI levegőelőkészítőkhöz - M52x1,5 (HMR-D-MIDI - 530026)
491	FESTO hatlapú rögzítőanya MINI/MAXI levegőelőkészítőkhöz - M36x1,5 (HMR-D-MINI/MAXI - 530025)
492	FESTO hátsó rögzítés MINI levegőelőkészítőkhöz (HFOE-D-MINI - 159638)
493	FESTO manométer levegőelőkészítőkhöz (O40 mm - 0-10 bar - G1/8" k - hátsó csatlakozás) MA-40-10-1/8-EN (162835)
494	FESTO manométer levegőelőkészítőkhöz (O40 mm - 0-16 bar - G1/8" k - hátsó csatlakozás) MA-40-16-1/8-EN-DPA (529046)
495	FESTO összekötőcsapok MIDI levegőelőkészítőkhöz (párban) - M5k-M5b (FRB-D-MIDI - 159595)
496	FESTO összekötőcsapok MINI levegőelőkészítőkhöz (párban) - M5k-M5b (FRB-D-MINI - 159642)
497	FESTO rögzítő saroklemez MIDI levegőelőkészítőkhöz (HR-D-MIDI - 162804)
498	Fojtó-visszacsapószelep - belsőmenetes (G1/2"bb) (Festo jelölés: GR-1/2)
499	Fojtó-visszacsapószelep - belsőmenetes (G1/4"bb) (Festo jelölés: GR-1/4)
500	Fojtó-visszacsapószelep - belsőmenetes (G1/8"bb) (Festo jelölés: GR-1/8)
501	Fojtó-visszacsapószelep - belsőmenetes (G3/8"bb) (Festo jelölés: GR-3/8)
502	Fojtó-visszacsapószelep - belsőmenetes (M5x0,8bb) (Festo jelölés: GR-M5)
503	Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O10 - O10) (Festo jelölés: GR-QS-10)
504	Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O12 - O12) (Festo jelölés: GR-QS-12)
505	Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O3 - O3) (Festo jelölés: GR-QS-3)
506	Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O4 - O4) (Festo jelölés: GR-QS-4)
507	Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O6 - O6) (Festo jelölés: GR-QS-6)
508	Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O8 - O8) (Festo jelölés: GR-QS-8)
509	Fojtó-visszacsapószelep BETÉT munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - menetes könyökhöz (G1/2" k)
510	Fojtó-visszacsapószelep BETÉT munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - menetes könyökhöz (G1/4" k)
511	Fojtó-visszacsapószelep BETÉT munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - menetes könyökhöz (G1/8" k)
512	Fojtó-visszacsapószelep BETÉT munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - menetes könyökhöz (G3/8" k)
513	Fojtó-visszacsapószelep BETÉT SZELEPBE (bemenő levegő fojtásához, "A" jelölésű!) - menetes könyökhöz (G1/4" k)
514	Fojtó-visszacsapószelep BETÉT SZELEPBE (bemenő levegő fojtásához, "A" jelölésű!) - menetes könyökhöz (G1/8" k)
515	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/2" k - O12) (Festo jelölés: GRLA-1/2-QS-12)
516	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/4" k - O10) (Festo jelölés: GRLA-1/4-QS-10)
517	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/4" k - O12) (Festo jelölés: GRLA-1/4-QS-12)
518	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/4" k - O4) (Festo jelölés: GRLA-1/4-QS-4)
519	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/4" k - O6) (Festo jelölés: GRLA-1/4-QS-6)
520	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/4" k - O8) (Festo jelölés: GRLA-1/4-QS-8)
521	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/8" k - O4) (Festo jelölés: GRLA-1/8-QS-4)
522	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/8" k - O6) (Festo jelölés: GRLA-1/8-QS-6)
523	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/8" k - O8) (Festo jelölés: GRLA-1/8-QS-8)
524	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G3/8" k - O10) (Festo jelölés: GRLA-3/8-QS-10)

525	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G3/8" k - O12) (Festo jelölés: GRLA-3/8-QS-12)
526	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G3/8" k - O8) (Festo jelölés: GRLA-3/8-QS-8)
527	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (M5x0,8k - O4) (Festo jelölés: GRLA-M5-QS-4)
528	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (M5x0,8k - O6) (Festo jelölés: GRLA-M5-QS-6)
529	Fojtó-visszacsapószelep SZELEPBE (bemenő levegő fojtásához!) - dugaszolható, menetes könyök (M5x0,8k - O4) (Festo jelölés: GRLZ-M5-QS-4)
530	Fojtó-visszacsapószelep SZELEPBE (bemenő levegő fojtásához!) - dugaszolható, menetes könyök (M5x0,8k - O6) (Festo jelölés: GRLZ-M5-QS-6)
531	Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - belsőmenetes (G1/4" bb) (Festo jelölés: GRO-1/4)
532	Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - belsőmenetes (G1/8" bb) (Festo jelölés: GRO-1/8)
533	Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - dugaszolható (O10 - O10) (Festo jelölés: GRO-QS-10)
534	Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - dugaszolható (O4 - O4) (Festo jelölés: GRO-QS-4)
535	Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - dugaszolható (O6 - O6) (Festo jelölés: GRO-QS-6)
536	Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - dugaszolható (O8 - O8) (Festo jelölés: GRO-QS-8)
537	Folyadékporlasztó egység - M5-ös belső menettel - DP 2005
538	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (G1/2" k x 37)
539	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (G1/4" k x 28)
540	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (G1/8" k x 24)
541	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (G3/8" k x 32)
542	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (M10x1 x 19) - ACÉL
543	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (M5x0,8k x 15mm)
544	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (M5x0,8k x 19mm)
545	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 2 szintes (G1/4" k x 47)
546	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 2 szintes (G1/8" k x 41)
547	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 2 szintes (G3/8" k x 54)
548	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 3 szintes (G1/4" k x 66)
549	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 3 szintes (G1/8" k x 56)
550	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 3 szintes (G3/8" k x 76)
551	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) átmenő menetes furattal (G1/4" kb x 40,5)
552	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) átmenő menetes furattal (G1/8" kb x 34,5)
553	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) átmenő menetes furattal (G3/8" kb x 45,5)
554	Fúvatótömlő csatlakozó (M16x1,5b - O6)
555	Fúvatótömlő csatlakozó (M16x1,5b - O8)
556	GEBO hollandier vízhez és levegőhöz (nikkelezett réz) - G1" b
557	GEBO hollandier vízhez és levegőhöz (nikkelezett réz) - G1/2" b
558	GEBO hollandier vízhez és levegőhöz (nikkelezett réz) - G3/4" b
559	GEBO hollandier vízhez és levegőhöz (nikkelezett réz) - G3/8" b
560	GEBO inox bordáscső 1" - vízhez és levegőhöz (AISI 304 - O20,3 x O25,0 x 0,3 mm) - max. 15 bar, max. 200°C
561	GEBO inox bordáscső 1/2" - vízhez és levegőhöz (AISI 304 - O13,1 x O16,8 x 0,3 mm) - max. 15 bar, max. 200°C
562	GEBO inox bordáscső 3/4" - vízhez és levegőhöz (AISI 304 - O15,8 x O20,0 x 0,3 mm) - max. 15 bar, max. 200°C

563	GEBO inox bordáscső 3/8" - vízhez és levegőhöz (AISI 304 - O9,3 x O12,2 x 0,3 mm) - max. 15 bar, max. 200°C
564	Gömbcsap - dugaszolható - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ (2/2-es - DN=4mm - O1/4"-O1/4" (6,35mm) - max. 10 bar) (műanyag)
565	Gömbcsap - dugaszolható - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ (2/2-es - DN=5,5mm - O3/8"-O3/8" (9,525mm) - max. 10 bar) (műanyag)
566	Gömbcsap - hosszúkaros, lakatolható (3/2-es - DN=14,5mm - G1/2"bb - max. 200 PSI/13,8 bar)
567	Gömbcsap - hosszúkaros, lakatolható (3/2-es - DN=20mm - G3/4"bb - max. 200 PSI/13,8 bar)
568	Gömbcsap - hosszúkaros, lakatolható (3/2-es - DN=25mm - G1"bb - max. 200 PSI/13,8 bar)
569	Gömbcsap - hosszúkaros, lakatolható (3/2-es - DN=8mm - G1/4"bb - max. 200 PSI/13,8 bar)
570	Gömbcsap - hosszúkaros, lakatolható (3/2-es - DN=9,5mm - G3/8"bb - max. 200 PSI/13,8 bar)
571	Gömbcsap - mini, átfordítható karral (2/2-es - DN=10mm - G1/2"bb - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
572	Gömbcsap - mini, átfordítható karral (2/2-es - DN=14mm - G3/4"bb - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
573	Gömbcsap - mini, átfordítható karral (2/2-es - DN=5,5mm - G1/4"bb - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
574	Gömbcsap - mini, átfordítható karral (2/2-es - DN=5,5mm - G1/8"bb - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
575	Gömbcsap - mini, átfordítható karral (2/2-es - DN=8mm - G3/8"bb - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
576	Gömbcsap - mini, átfordítható karral (3/2-es - DN=5,5mm - G1/4"bb - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
577	Gömbcsap - mini, átfordítható karral (3/2-es - DN=5,5mm - G1/8"bb - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
578	Gömbcsap - mini, átfordítható karral (3/2-es - DN=8mm - G3/8"bb - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
579	Gömbcsap - mini, dugaszolható (2/2-es - DN=2,5mm - O4-O4 - max. 10 bar) QH-QS-4 (FESTO)
580	Gömbcsap - mini, dugaszolható (2/2-es - DN=4mm - O6-O6 - max. 10 bar) QH-QS-6 (FESTO)
581	Gömbcsap - mini, dugaszolható, átfordítható karral (2/2-es - DN=10mm - O12-O12 - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
582	Gömbcsap - mini, dugaszolható, átfordítható karral (2/2-es - DN=3mm - O4-O4 - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
583	Gömbcsap - mini, dugaszolható, átfordítható karral (2/2-es - DN=5,5mm - O8-O8 - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
584	Gömbcsap - mini, dugaszolható, átfordítható karral (2/2-es - DN=5mm - O6-O6 - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
585	Gömbcsap - mini, dugaszolható, átfordítható karral (2/2-es - DN=8mm - O10-O10 - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
586	Gömbcsap - mini, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=10mm - R1/2"k - G1/2"b - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
587	Gömbcsap - mini, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=5,5mm - R1/4"k - G1/4"b - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
588	Gömbcsap - mini, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=5,5mm - R1/8"k - G1/8"b - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
589	Gömbcsap - mini, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=8mm - R3/8"k - G3/8"b - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
590	Gömbcsap - pillangókaros, átfordítható karral (2/2-es - DN=10mm - G1/4"bb - max. 50 bar)
591	Gömbcsap - pillangókaros, átfordítható karral (2/2-es - DN=10mm - G3/8"bb - max. 50 bar)
592	Gömbcsap - pillangókaros, átfordítható karral (2/2-es - DN=15mm - G1/2"bb - max. 50 bar)
593	Gömbcsap - pillangókaros, átfordítható karral (2/2-es - DN=20mm - G3/4"bb - max. 40 bar)
594	Gömbcsap - pillangókaros, átfordítható karral (2/2-es - DN=25mm - G1"bb - max. 40 bar)
595	Gömbcsap - pillangókaros, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=10mm - G1/4"kb - max. 50 bar)
596	Gömbcsap - pillangókaros, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=10mm - G3/8"kb - max. 50 bar)
597	Gömbcsap - pillangókaros, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=15mm - G1/2"kb - max. 50 bar)
598	Gömbcsap - pillangókaros, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=20mm - G3/4"kb - max. 40 bar)
599	Gömbcsap - pillangókaros, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=25mm - G1"kb - max. 40 bar)
600	Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M10x1,25) O32-es ISO 6431-es és O25-ös ISO 6432-es munkahengerekhez

601	Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M12x1,25) O40-es ISO 6431-es munkahengerekhez
602	Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M16x1,5) O50-es és O63-as ISO 6431-es munkahengerekhez
603	Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M20x1,5) O80-as és O100-as ISO 6431-es munkahengerekhez
604	Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M4x0,7) O8-as és O10-es ISO 6432-es munkahengerekhez
605	Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M6x1) O12-es és O16-os ISO 6432-es munkahengerekhez
606	Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M8x1,25) O20-as ISO 6432-es munkahengerekhez
607	Görgőkaros szelep (3/2-es - G1/4"bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar - 1250 l/perc) BR 311 701
608	Görgőkaros szelep (3/2-es - G1/8"bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar - 280 l/perc) BR 311 301 / 431 MR
609	Görgőkaros szelep (3/2-es - G1/8"bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) 321 MR
610	Görgőkaros szelep (3/2-es - O4-es csőhöz, dugaszolható - csatlakozók alul - alaph. zárt - 0-10 bar) 304 MR
611	Görgőkaros szelep (3/2-es - O4-es csőhöz, dugaszolható - csatlakozók oldalt - alaph. zárt - 0-10 bar) 304 MR UL
612	Görgőkaros szelep (5/2-es - G1/4"bbbb - 0-10 bar - 1250 l/perc) BR 511 701
613	Görgőkaros szelep (5/2-es - G1/8"bbbb - 0-10 bar - 280 l/perc) BR 511 301 / 451 MR
614	GRLA-1/8-B fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - FESTO
615	GRLA-3/8-QS-6-D fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe, dugaszolható - FESTO
616	Gumi védőburkolat O63 mm-es, alsó és hátsó csatlakozású manométerekhez
617	Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (G1/2"bbb - 0,3-10bar - max. 3500 l/perc)
618	Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (G1/4"bbb - 0,3-10bar - max. 1200 l/perc)
619	Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (G1/8"bbb - 0,3-10bar - max. 680 l/perc)
620	Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (G3/4"bbb - 0,3-10bar - max. 4000 l/perc)
621	Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (G3/8"bbb - 0,3-10bar - max. 2300 l/perc)
622	Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (M5bbb - 0,3-10bar - max. 110 l/perc)
623	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/2" - O12) (Festo jelölés: LK-1/2-QS-12)
624	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O10) (Festo jelölés: LK-1/4-QS-10)
625	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O12) (Festo jelölés: LK-1/4-QS-12)
626	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O5)
627	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O6) (Festo jelölés: LK-1/4-QS-6)
628	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O8) (Festo jelölés: LK-1/4-QS-8)
629	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O4) (Festo jelölés: LK-1/8-QS-4)
630	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O5)
631	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O6) (Festo jelölés: LK-1/8-QS-6)
632	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O8) (Festo jelölés: LK-1/8-QS-8)
633	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (3/8" - O10) (Festo jelölés: LK-3/8-QS-10)
634	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (3/8" - O12) (Festo jelölés: LK-3/8-QS-12)
635	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (3/8" - O8) (Festo jelölés: LK-3/8-QS-8)
636	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (M5x0,8 - O4) (Festo jelölés: LK-M5-QS-4)
637	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (M5x0,8 - O6) (Festo jelölés: LK-M5-QS-6)
638	Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (1/4" - O6/4) (Festo jelölés: LK-1/4-PK-4)

639	Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (1/4" - O8/6) (Festo jelölés: LK-1/4-PK-6)
640	Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (1/8" - O6/4) (Festo jelölés: LK-1/8-PK-4)
641	Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (1/8" - O8/6) (Festo jelölés: LK-1/8-PK-6)
642	Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (3/8" - O8/6) (Festo jelölés: LK-3/8-PK-6)
643	Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (M5x0,8 - O6/4) (Festo jelölés: LK-M5-PK-4)
644	Gyűrűs "L" csatlakozó - menetes (1/2" - G1/2") (Festo jelölés: LK-1/2)
645	Gyűrűs "L" csatlakozó - menetes (1/4" - G1/4") (Festo jelölés: LK-1/4)
646	Gyűrűs "L" csatlakozó - menetes (1/8" - G1/8") (Festo jelölés: LK-1/8)
647	Gyűrűs "L" csatlakozó - menetes (3/8" - G3/8") (Festo jelölés: LK-3/8)
648	Gyűrűs "T" csatlakozó - hollanderes (1/4" - O6/4 - O6/4) (Festo jelölés: TK-1/4-PK-4)
649	Gyűrűs "T" csatlakozó - hollanderes (1/4" - O8/6 - O8/6) (Festo jelölés: TK-1/4-PK-6)
650	Gyűrűs "T" csatlakozó - hollanderes (1/8" - O6/4 - O6/4) (Festo jelölés: TK-1/8-PK-4)
651	Gyűrűs "T" csatlakozó - hollanderes (1/8" - O8/6 - O8/6) (Festo jelölés: TK-1/8-PK-6)
652	Gyűrűs "T" csatlakozó - hollanderes (M5x0,8 - O6/4 - O6/4) (Festo jelölés: TK-M5-PK-4)
653	Hangtompító-fojtó (G1/2" k - csavarhúzóval állítható)
654	Hangtompító-fojtó (G1/4" k - csavarhúzóval állítható)
655	Hangtompító-fojtó (G1/8" k - csavarhúzóval állítható)
656	Hangtompító-fojtó (G3/8" k - csavarhúzóval állítható)
657	Hangtompító - műanyag (G1/2" k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-1/2)
658	Hangtompító - műanyag (G1/4" k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-1/4)
659	Hangtompító - műanyag (G1/8" k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-1/8)
660	Hangtompító - műanyag (G1" k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-1)
661	Hangtompító - műanyag (G3/4" k - max. 10 bar) (Festo jelölés: U-3/4)
662	Hangtompító - műanyag (G3/8" k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-3/8)
663	Hangtompító - műanyag (M5x0,8k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-M5)
664	Hangtompító - műanyag (M7x1k - max. 10 bar) UC-M7 (FESTO)
665	Hangtompító - műanyag, száras (O10 - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-QS-10H)
666	Hangtompító - műanyag, száras (O12 - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-QS-12H)
667	Hangtompító - műanyag, száras (O4 - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-QS-4H)
668	Hangtompító - műanyag, száras (O6 - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-QS-6H)
669	Hangtompító - műanyag, száras (O8 - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-QS-8H)
670	Hangtompító - szinterbronz (G1/2" k - max. 10 bar)
671	Hangtompító - szinterbronz (G1/4" k - max. 10 bar)
672	Hangtompító - szinterbronz (G1/8" k - max. 10 bar)
673	Hangtompító - szinterbronz (G1" k - max. 10 bar)
674	Hangtompító - szinterbronz (G3/4" k - max. 10 bar)
675	Hangtompító - szinterbronz (G3/8" k - max. 10 bar)
676	Hangtompító - szinterbronz (M5x0,8k - max. 10 bar)

677	Hangtompító - szinterfém (M7x1k - max. 10 bar)
678	Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhöz (O10-es csőhöz, "L" sorozat - M16 x 1,5mm)
679	Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhöz (O12-es csőhöz, "L" sorozat - M18 x 1,5mm)
680	Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhöz (O15-ös csőhöz, "L" sorozat - M22 x 1,5mm)
681	Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhöz (O6-os csőhöz, "L" sorozat - M12 x 1,5mm)
682	Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhöz (O8-as csőhöz, "L" sorozat - M14 x 1,5mm)
683	Hidraulika - karmantyú (G1/2"b x 35 mm)
684	Hidraulika - karmantyú (G1/4"b x 27 mm)
685	Hidraulika - karmantyú (G1/8"b x 25 mm)
686	Hidraulika - karmantyú (G3/8"b x 27 mm)
687	Hidraulika - karmantyú, METRIKUS (M12x1,5b x 26 mm)
688	Hidraulika - karmantyú, METRIKUS (M14x1,5b x 24 mm)
689	Hidraulika - karmantyú, METRIKUS (M16x1,5b x 28,5 mm)
690	Hidraulika - karmantyú, METRIKUS (M18x1,5b x 26 mm)
691	Hidraulika - karmantyú, METRIKUS (M20x1,5b x xx mm)
692	Hidraulika - karmantyú, METRIKUS (M22x1,5b x xx mm)
693	Hidraulika - közcsavar (G1/2"k - G1/2"k) 60°-os belső kúppal
694	Hidraulika - közcsavar (G1/4"k - G1/4"k) 60°-os belső kúppal
695	Hidraulika - közcsavar (G1/8"k - G1/8"k) 60°-os belső kúppal
696	Hidraulika - közcsavar (G3/8"k - G3/8"k) 60°-os belső kúppal
697	Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O10 x 10mm) 10LS
698	Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O12 x 10mm) 12LS
699	Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O15 x 10mm) 15L
700	Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O20 x 12,5mm) 20S
701	Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O6 x 9,5mm) 06LS
702	Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O8 x 9,5mm) 08LS
703	Hollanderes "T" csatlakozó - bővítő (O10/8 - O10/8 - O6/4)
704	Hollanderes "T" csatlakozó - bővítő (O10/8 - O10/8 - O8/6)
705	Hollanderes "T" csatlakozó - bővítő (O8/6 - O8/6 - O6/4)
706	Hollanderes "T" csatlakozó - menetes (R1/8"k - O6/4 - O6/4)
707	Hollanderes "T" csatlakozó - menetes (R1/8"k - O8/6 - O8/6)
708	Hollanderes "T" csatlakozó (O10/8 - O10/8 - 10/8)
709	Hollanderes "T" csatlakozó (O12/10 - O12/10 - 12/10)
710	Hollanderes "T" csatlakozó (O15/12,5 vagy O15/12)
711	Hollanderes "T" csatlakozó (O5/3 - O5/3 - O5/3)
712	Hollanderes "T" csatlakozó (O6/4 - O6/4 - O6/4)
713	Hollanderes "T" csatlakozó (O8/6 - O8/6 - 8/6)
714	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2"k - O10/8-as csőhöz)

715	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2" k - O12/10-es csőhöz)
716	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2" k - O15/12,5-ös és O15/12-es csőhöz)
717	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2" k - O17,6/13-as FESTO PL-13 csőhöz) (Festo jelölés: CK-1/2-PK-13)
718	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2" k - O6/4-es csőhöz)
719	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2" k - O8/6-os csőhöz)
720	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/4" k - O10/8-as csőhöz)
721	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/4" k - O12/9-es csőhöz)
722	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/4" k - O6/4-es csőhöz)
723	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/4" k - O8/6-os csőhöz)
724	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/8" k - O10/8-as csőhöz)
725	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/8" k - O5/3-as csőhöz)
726	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/8" k - O6/4-es csőhöz)
727	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/8" k - O8/6-os csőhöz)
728	Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8" k - O10/8-as csőhöz)
729	Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8" k - O12/10-es csőhöz)
730	Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8" k - O12/9-es csőhöz)
731	Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8" k - O6/4-es csőhöz)
732	Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8" k - O8/6-os csőhöz)
733	Hollanderes egyenes csatlakozó (M5x0,8k - O4/2,7-es és O4/3-as csőhöz) EV 05/04
734	Hollanderes egyenes csatlakozó (M5x0,8k - O5/3-as csőhöz)
735	Hollanderes egyenes csatlakozó (M5x0,8k - O6/4-es csőhöz)
736	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O10/8 - O6/4)
737	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O10/8 - O8/6)
738	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O6/4 - O5/3)
739	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O8/6 - O6/4)
740	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O10/8 - O10/8)
741	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O12/10 - O12/10)
742	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O15/12,5 vagy O15/12)
743	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O5/3 - O5/3)
744	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O6/4 - O6/4)
745	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O8/6 - O8/6)
746	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/2" b - O10/8-as csőhöz)
747	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/2" b - O8/6-os csőhöz)
748	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/4" b - O10/8-as csőhöz)
749	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/4" b - O6/4-es csőhöz)
750	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/4" b - O8/6-os csőhöz)
751	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/8" b - O5/3-as csőhöz)
752	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/8" b - O6/4-es csőhöz)

753	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/8"b - O8/6-os csőhöz)
754	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G3/8"b - O10/8-as csőhöz)
755	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G3/8"b - O12/9-es csőhöz)
756	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G3/8"b - O6/4-es csőhöz)
757	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G3/8"b - O8/6-os csőhöz)
758	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (M10x1b - O6/4-es csőhöz)
759	Hollanderes könyöktoldó csatlakozó - szűkítő (O8/6 - O6/4)
760	Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O10/8 - O10/8)
761	Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O12/10 - O12/10)
762	Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O15/12,5 vagy O15/12)
763	Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O5/3 - O5/3)
764	Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O6/4 - O6/4)
765	Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O8/6 - O8/6)
766	Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - elforgó (G1/4"k - O10/8-as csőhöz)
767	Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - elforgó (G1/4"k - O6/4-es csőhöz)
768	Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - elforgó (G1/4"k - O8/6-os csőhöz)
769	Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - elforgó (G1/8"k - O6/4-es csőhöz)
770	Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - elforgó (G1/8"k - O8/6-os csőhöz)
771	Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - NEM elforgó (R1/2"k - O15/12,5-ös és O15/12-es csőhöz)
772	Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - NEM elforgó (R1/4"k - O6/4-es csőhöz)
773	Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - NEM elforgó (R1/4"k - O8/6-os csőhöz)
774	Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - NEM elforgó (R1/8"k - O6/4-es csőhöz)
775	Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - NEM elforgó (R1/8"k - O8/6-os csőhöz)
776	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G1"b - O13)
777	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G1"b - O19)
778	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G1"b - O25)
779	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G1/2"b - O13)
780	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G1/2"b - O9-10)
781	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G3/4"b - O13)
782	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G3/4"b - O16)
783	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G3/4"b - O19)
784	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G3/4"b - O9-10)
785	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G3/8"b - O9-10)
786	Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G1"b - O19)
787	Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G1"b - O25)
788	Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G1/2"b - O13)
789	Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G1/2"b - O9)
790	Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G3/4"b - O13)

791	Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G3/4"b - O19)
792	Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G3/4"b - O9)
793	Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G3/8"b - O9)
794	Hollandi anya tömlővéghez - BALMENETES (G1/4"b - O10) UL 13/9
795	Hollandi anya tömlővéghez - BALMENETES (G1/4"b - O9,5) UL 13
796	Hollandi anya tömlővéghez - BALMENETES (G3/8"b - O12,6) UL 17
797	Hollandi anya tömlővéghez (G1/2"b - O15,3) UR 21
798	Hollandi anya tömlővéghez (G1/4"b - O10) UR 13/9
799	Hollandi anya tömlővéghez (G1/4"b - O9,5) UR 13
800	Hollandi anya tömlővéghez (G1/8"b - O7,3) UR 10
801	Hollandi anya tömlővéghez (G3/8"b - O12,6) UR 17
802	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - acél - M10x1 (O5 mm-es csőhöz)
803	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - nikkelezett réz - M10x1 (O6 mm-es csőhöz)
804	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - nikkelezett réz - M12x1 (O8 mm-es csőhöz)
805	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - nikkelezett réz - M16x1,5 (O10 mm-es csőhöz)
806	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - nikkelezett réz - M18x1,5 (O12 mm-es csőhöz)
807	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - nikkelezett réz - M24x1,5 (O16 mm-es csőhöz)
808	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - nikkelezett réz - M8x1 (O4 mm-es csőhöz)
809	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - réz - M22x1,5 (O16 mm-es csőhöz)
810	Hosszabbító csavar - KÚPOS (R1/2"k - G1/2"b - 18 mm)
811	Hosszabbító csavar - KÚPOS (R1/4"k - G1/4"b - 13,5 mm)
812	Hosszabbító csavar - KÚPOS (R1/8"k - G1/8"b - 10 mm)
813	Hosszabbító csavar - KÚPOS (R3/8"k - G3/8"b - 14,5 mm)
814	Hosszabbító csavar (G1/2"k - G1/2"b - 25 mm)
815	Hosszabbító csavar (G1/4"k - G1/4"b - 20 mm)
816	Hosszabbító csavar (G1/4"k - G1/4"b - 27 mm)
817	Hosszabbító csavar (G1/4"k - G1/4"b - 43 mm)
818	Hosszabbító csavar (G1/8"k - G1/8"b - 16 mm)
819	Hosszabbító csavar (G1/8"k - G1/8"b - 26 mm)
820	Hosszabbító csavar (G1/8"k - G1/8"b - 36 mm)
821	Hosszabbító csavar (G3/8"k - G3/8"b - 23 mm)
822	Hosszabbító csavar (M5x0,8k - M5x0,8b - 14,5 mm)
823	Hosszabbító csavar (M5x0,8k - M5x0,8b - 7 mm)
824	Hosszabbító csavar, csaptoldó (G1"k - G1"b - 25 mm)
825	Hosszabbító csavar, csaptoldó (G1"k - G1"b - 50 mm)
826	Hosszabbító csavar, csaptoldó (G1/2"k - G1/2"b - 10 mm)
827	Hosszabbító csavar, csaptoldó (G1/2"k - G1/2"b - 50 mm)
828	Hosszabbító csavar, csaptoldó (G3/4"k - G3/4"b - 25 mm)

829	Hosszabbító csavar, csaptoldó (G3/4" k - G3/4" b - 50 mm)
830	Hosszabbító csavar, csaptoldó (G3/8" k - G3/8" b - 10 mm)
831	Hosszabbító csavar, csaptoldó (G3/8" k - G3/8" b - 50 mm)
832	Időkésleltető szelep (3/2-es, G1/8" bb, alaph. NYITOTT, 2-10 bar, 1-6 másodperc) (10.001.4)
833	Időkésleltető szelep (3/2-es, G1/8" bb, alaph. ZÁRT, 2-10 bar, 1-6 másodperc) (10.009.4)
834	Időkésleltető szelep (3/2-es, PK-3, alaph. NYITOTT, 2,5-8 bar, 0,25-5 másodperc) VZO-3-PK-3 (FESTO)
835	Időzítőegység kondenzátum-leeresztőhöz, 30mm-es elektromos csatlakozóhoz (analóg) AT2000
836	Javítókészlet NewDeal 1/2"-os és 3/8"-os, 12 bar-os (szűrő-)nyomásszabályozóhoz (komplett felső rész) - 9450803
837	Javítókészlet NewDeal 1/4"-os, 12 bar-os (szűrő-)nyomásszabályozóhoz (komplett felső rész) - 9250804
838	Kábelkötegelő-csőrögztítő (4,8 x 390 mm)
839	Karmantyú - szűkítő (G1/2" b - G1" b - 39 mm)
840	Karmantyú - szűkítő (G1/2" b - G3/4" b - 30 mm)
841	Karmantyú - szűkítő (G1/4" b - G1/2" b - 25 mm)
842	Karmantyú - szűkítő (G1/4" b - G3/8" b - 23 mm)
843	Karmantyú - szűkítő (G1/8" b - G1/2" b - 24 mm)
844	Karmantyú - szűkítő (G1/8" b - G1/4" b - 19 mm)
845	Karmantyú - szűkítő (G1/8" b - G3/8" b - 20 mm)
846	Karmantyú - szűkítő (G3/4" b - G1" b - 41 mm)
847	Karmantyú - szűkítő (G3/8" b - G1/2" b - 27,5 mm)
848	Karmantyú - szűkítő (M5x0,8b - G1/8" b - 13 mm)
849	Karmantyú (G1/2" bb - 30 mm)
850	Karmantyú (G1/4" bb - 22 mm)
851	Karmantyú (G1/8" bb - 15 mm)
852	Karmantyú (G1" bb - 46 mm)
853	Karmantyú (G3/4" bb - 32 mm)
854	Karmantyú (G3/8" bb - 24 mm)
855	Karmantyú (M5x0,8bb - 11 mm)
856	Kerékfűvató csatlakozó - német (6 mm belső átmérőjű csőhöz)
857	Kerékfűvató pisztoly - 60 G (olasz)
858	Kerékfűvató pisztoly, kalibrálható, sorszámozott manométerrel - 60 DT (olasz)
859	Kerékszelep - nikkelezett réz (G1/8" k)
860	Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O10 - O10 - O10 - O10) (Festo jelölés: QSX-10)
861	Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O12 - O12 - O12 - O12) (Festo jelölés: QSX-12)
862	Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O3 - O3 - O3 - O3) (Festo jelölés: QSMX-3)
863	Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O4 - O4 - O4 - O4) (Festo jelölés: QSX-4)
864	Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O6 - O6 - O6 - O6) (Festo jelölés: QSX-6)
865	Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O8 - O8 - O8 - O8) (Festo jelölés: QSX-8)
866	Keresztidom (G1/2" bbbb)

867	Keresztidom (G1/4"bbbb)
868	Keresztidom (G1/8"bbbb)
869	Keresztidom (G3/8"bbbb)
870	Keresztidom 1 db külső menettel (R1/2" k - G1/2" bbb)
871	Keresztidom 1 db külső menettel (R1/4" k - G1/4" bbb)
872	Keresztidom 1 db külső menettel (R1/8" k - G1/8" bbb)
873	Keresztidom 1 db külső menettel (R3/8" k - G3/8" bbb)
874	Kétkezes vezérlőtömb (műbizonylattal - Festo jelölés: ZSB-1/8)
875	Kézi tolattyús szelep (3/2-es - G1/2" bb - bistabil - 0-10bar)
876	Kézi tolattyús szelep (3/2-es - G1/4" bb - bistabil - 0-10bar)
877	Kézi tolattyús szelep (3/2-es - G1/8" bb - bistabil - 0-10bar)
878	Kézi tolattyús szelep (3/2-es - G3/8" bb - bistabil - 0-10bar)
879	Kézikaros szelep - függőleges elrendezésű (5/2-es - G1/8" bbbbbb - bistabil - 0-10bar) 521 LL
880	Kézikaros szelep (3/2-es - G1/4" bbb - bistabil - zárt/nyitott/váltószelep - 0-10bar) 322 LL90 / HVR 320 701
881	Kézikaros szelep (3/2-es - G1/4" bbb - monostabil, rugós visszaállítással - zárt/nyitott/váltószelep - 0-10bar) HV 311 701 / 322 ML90
882	Kézikaros szelep (3/2-es - G1/8" bbb - bistabil - zárt/nyitott/váltószelep - 0-10bar) 321 LL90 / HVR 320 501
883	Kézikaros szelep (4/3-as - G1/4" bbbbbb - középhelyzetben zárt, 3 stabil helyzettel - 0-10bar - síktárcsás - 530 l/perc - 10.069.4)
884	Kézikaros szelep (5/2-es - G1/4" bbbbbb - bistabil - 0-10bar) 522 LL90 / HVR 520 701
885	Kézikaros szelep (5/2-es - G1/4" bbbbbb - monostabil, rugós visszaállítással - 0-10bar) HV 511 701 / 522 ML90
886	Kézikaros szelep (5/2-es - G1/8" bbbbbb - bistabil - 0-10bar) 521 LL90 / HVR 520 501
887	Kézikaros szelep (5/3-as - G1/4" bbbbbb - középhelyzetben zárt, 3 stabil helyzettel - 0-10bar) 5223C LL90 / HVR 531 701
888	Kézikaros szelep (5/3-as - G1/4" bbbbbb - középhelyzetben zárt, monostabil, rugós visszaállítással - 0-10bar) 5223C ML90 / HV 531 701
889	Kézikaros szelep (5/3-as - G1/8" bbbbbb - középhelyzetben LESZELLŐZTETETT, 3 stabil helyzettel - 0-10bar) 5213A LL90 / HVR 532 501
890	Kézikaros szelep (5/3-as - G1/8" bbbbbb - középhelyzetben LESZELLŐZTETETT, monostabil, rugós visszaállítással - 0-10bar) 5213A ML90
891	Kézikaros szelep (5/3-as - G1/8" bbbbbb - középhelyzetben zárt, 3 stabil helyzettel - 0-10bar) 5213C LL90 / HVR 531 501
892	Kézikaros szelep (5/3-as - G1/8" bbbbbb - középhelyzetben zárt, monostabil, rugós visszaállítással - 0-10bar) 5213C ML90 / HV 531 501
893	Klipsz (biztosító villa) O10mm-es és O9,525mm-es (O3/8") dugaszolható csatlakozókhoz
894	Klipsz (biztosító villa) O12mm-es és O12,7mm-es (O1/2") dugaszolható csatlakozókhoz
895	Klipsz (biztosító villa) O6mm-es és O6,35mm-es (O1/4") dugaszolható csatlakozókhoz
896	Klipsz (biztosító villa) O8mm-es és O7,938mm-es (O5/16") dugaszolható csatlakozókhoz
897	Kondenzátum-leeresztő (G1/2" k-G1/4" k) 887059000
898	Kondenzátum-leürítő (légtartályhoz) (R1/4" k)
899	Kondenzátum-leürítő (légtartályhoz) (R3/8" k)
900	Könyökidom - belső/belső (G1" bb)
901	Könyökidom - belső/belső (G1/2" bb)
902	Könyökidom - belső/belső (G1/4" bb)
903	Könyökidom - belső/belső (G1/8" bb)
904	Könyökidom - belső/belső (G3/4" bb)

905	Könyökidom - belső/belső (G3/8"bb)
906	Könyökidom - külső/belső (R1/2" k - G1/2"b)
907	Könyökidom - külső/belső (R1/4" k - G1/4"b)
908	Könyökidom - külső/belső (R1/8" k - G1/8"b)
909	Könyökidom - külső/belső (R1" k - G1"b)
910	Könyökidom - külső/belső (R3/4" k - G3/4"b)
911	Könyökidom - külső/belső (R3/8" k - G3/8"b)
912	Könyökidom - külső/belső, SZŰKÍTŐ (R1/4" k - G1/8"b)
913	Könyökidom - külső/külső (R1/2"kk)
914	Könyökidom - külső/külső (R1/4"kk)
915	Könyökidom - külső/külső (R1/8"kk)
916	Könyökidom - külső/külső (R1"kk)
917	Könyökidom - külső/külső (R3/4"kk)
918	Könyökidom - külső/külső (R3/8"kk)
919	Könyöktoldó csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O1/2" - O1/2" (12,7mm) (műanyag)
920	Könyöktoldó csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O1/4" - O1/4" (6,35mm) (műanyag)
921	Könyöktoldó csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O3/8" - O3/8" (9,525mm) (műanyag)
922	Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O10 - O10) (Festo jelölés: QSL-F-10)
923	Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O12 - O12) (Festo jelölés: QSL-F-12)
924	Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O14 - O14)
925	Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O4 - O4) (Festo jelölés: QSL-F-4)
926	Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O5 - O5)
927	Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O6 - O6) (Festo jelölés: QSL-F-6)
928	Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O8 - O8) (Festo jelölés: QSL-F-8)
929	Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O6)
930	Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O8)
931	Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O10)
932	Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O6 - O4)
933	Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O6)
934	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O10 - O10) (Festo jelölés: QSL-10)
935	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O12 - O12) (Festo jelölés: QSL-12)
936	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O15 - O15) (műanyag)
937	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O16 - O16) (Festo jelölés: QSL-16)
938	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O18 - O18) CQL-18 (műanyag, John Guest)
939	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O22 - O22)
940	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O3 - O3) (Festo jelölés: QSML-3)
941	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O4 - O4) (Festo jelölés: QSL-4)
942	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O5 - O5)

943	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6) (Festo jelölés: QSL-6)
944	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8) (Festo jelölés: QSL-8)
945	Körmös levegőcsatlakozó - G1"b - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach)
946	Körmös levegőcsatlakozó - G1/2"b - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach)
947	Körmös levegőcsatlakozó - G3/4"b - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach)
948	Körmös levegőcsatlakozó - O19-es tömlővéggel - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach)
949	Körmös levegőcsatlakozó - O25-ös tömlővéggel - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach)
950	Körmös levegőcsatlakozó FESZÍTŐANYÁVAL - O19-es tömlővéggel - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach)
951	Körmös levegőcsatlakozó FESZÍTŐANYÁVAL - O25-ös tömlővéggel - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach)
952	Körmös levegőcsatlakozóhoz tömítőgyűrű (Ludecke/Müllenbach)
953	Közcsavar - KÚPOS (R1/2" k - R1/2" k)
954	Közcsavar - KÚPOS (R1/4" k - R1/4" k)
955	Közcsavar - KÚPOS (R1/8" k - R1/8" k)
956	Közcsavar - KÚPOS (R1" k - R1" k)
957	Közcsavar - KÚPOS (R3/4" k - R3/4" k)
958	Közcsavar - KÚPOS (R3/8" k - R3/8" k)
959	Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R1/2" k - R1" k) Gebo
960	Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R1/2" k - R1" k) Viega
961	Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R1/2" k - R3/4" k)
962	Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R1/4" k - R1/2" k)
963	Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R1/4" k - R3/8" k)
964	Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R1/8" k - R1/2" k)
965	Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R1/8" k - R1/4" k)
966	Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R1/8" k - R3/8" k)
967	Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R3/4" k - R1" k)
968	Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R3/4" k - R1" k) Viega
969	Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R3/8" k - R1/2" k)
970	Közcsavar - szűkítő (G1/2" k - G3/4" k)
971	Közcsavar - szűkítő (G1/4" k - G1/2" k)
972	Közcsavar - szűkítő (G1/4" k - G3/8" k)
973	Közcsavar - szűkítő (G1/8" k - G1/2" k)
974	Közcsavar - szűkítő (G1/8" k - G1/4" k)
975	Közcsavar - szűkítő (G1/8" k - G3/8" k)
976	Közcsavar - szűkítő (G3/8" k - G1/2" k)
977	Közcsavar - szűkítő (G3/8" k - G3/4" k) DN 17/26
978	Közcsavar - szűkítő (M5x0,8k - G1/4" k) DN 05/13
979	Közcsavar - szűkítő (M5x0,8k - G1/8" k)
980	Közcsavar (G1/2" k - G1/2" k)

981	Közcsavar (G1/4" k - G1/4" k)
982	Közcsavar (G1/8" k - G1/8" k)
983	Közcsavar (G3/8" k - G3/8" k)
984	Közcsavar (M5x0,8k - M5x0,8k)
985	Közelítéskapcsoló - REED, 2 vezetékes, 5m vezetékkel, alaph. nyitott, LED-es (10-230V AC/DC, 8VA/10W, 250mA) - RV2I
986	Közelítéskapcsoló - REED, 3 vezetékes, 2m vezetékkel, alaph. nyitott, LED-es (5-30V AC/DC, 6W, 500mA) - RS6-3F
987	Külsőmenetes tömlővég - KÖNYÖK (R1/4" k - O5-6)
988	Külsőmenetes tömlővég - KÖNYÖK (R1/4" k - O6-7)
989	Külsőmenetes tömlővég - KÖNYÖK (R1/4" k - O8-9)
990	Külsőmenetes tömlővég - KÖNYÖK (R1/8" k - O5-6)
991	Külsőmenetes tömlővég - KÖNYÖK (R1/8" k - O6-7)
992	Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R1/4" k - O6)
993	Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R1/4" k - O8)
994	Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R1/4" k - O9)
995	Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R1/8" k - O3-4)
996	Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R1/8" k - O6)
997	Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R1/8" k - O8)
998	Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R1/8" k - O9)
999	Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R1" k - O17-18)
1000	Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R1" k - O23-24) - Aignep
1001	Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R3/4" k - O16-18) - Aignep
1002	Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R3/4" k - O23-24) - Aignep
1003	Külsőmenetes tömlővég (G1" k - O19)
1004	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O11-12)
1005	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O11)
1006	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O12-13)
1007	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O13) GT 21/13
1008	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O16-17)
1009	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O19) GT 21/19
1010	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O6) GT 21/06
1011	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O7-8)
1012	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O9-10)
1013	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O9) GT 21/09
1014	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O11-12)
1015	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O11)
1016	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O13) GT 13/13
1017	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O6-7)
1018	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O6)

1019	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O7-8)
1020	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O8-9)
1021	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O8)
1022	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O9-10)
1023	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O9) GT 13/09
1024	Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O4) GT 10/04
1025	Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O6)
1026	Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O7-8)
1027	Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O7)
1028	Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O8-9)
1029	Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O8)
1030	Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O9) GT 10/09
1031	Külsőmenetes tömlővég (G1" k - O25)
1032	Külsőmenetes tömlővég (G3/4" k - O13) GT 26/13
1033	Külsőmenetes tömlővég (G3/4" k - O19) GT 26/19
1034	Külsőmenetes tömlővég (G3/4" k - O25)
1035	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O11-12)
1036	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O11)
1037	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O13) GT 17/13
1038	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O16-17)
1039	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O6) GT 17/06
1040	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O8-9)
1041	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O8)
1042	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O9-10)
1043	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O9) GT 17/09
1044	Külsőmenetes tömlővég (M5x0,8k - O2)
1045	Külsőmenetes tömlővég (M5x0,8k - O3)
1046	Külsőmenetes tömlővég (M5x0,8k - O4) GT 05/04 - csak Rectus!
1047	Külsőmenetes tömlővég tömítőgyűrűvel (M5x0,8k - O4) N-M5-PK-4 (FESTO)
1048	L betét - BŐVÍTŐ, dugaszolható (O4 - O6)
1049	L betét - szűkítő, dugaszolható (O10 - O8) (Festo jelölés: QSL-10H-8)
1050	L betét - szűkítő, dugaszolható (O12 - O10) (Festo jelölés: QSL-12H-10)
1051	L betét - szűkítő, dugaszolható (O6 - O4) (Festo jelölés: QSL-6H-4)
1052	L betét - szűkítő, dugaszolható (O8 - O6) (Festo jelölés: QSL-8H-6)
1053	L betét, dugaszolható (O10 - O10) (Festo jelölés: QSL-10H)
1054	L betét, dugaszolható (O12 - O12) (Festo jelölés: QSL-12H)
1055	L betét, dugaszolható (O3 - O3) (Festo jelölés: QSML-3H)
1056	L betét, dugaszolható (O4 - O4) (Festo jelölés: QSL-4H)

1057	L betét, dugaszolható (O6 - O6) (Festo jelölés: QSL-6H)
1058	L betét, dugaszolható (O8 - O8) (Festo jelölés: QSL-8H)
1059	L csőcsatlakozó (2 mm belső átmérőjű csőhöz) L-PK-2 (FESTO)
1060	L csőcsatlakozó (3 mm belső átmérőjű csőhöz) L-PK-3 (FESTO)
1061	L csőcsatlakozó (4 mm belső átmérőjű csőhöz) L-PK-4 (FESTO)
1062	L csőcsatlakozó (6 mm belső átmérőjű csőhöz) L-PK-6 (FESTO)
1063	Lábműködtetésű szelep (3/2-es - G1/4" - 0-10 bar - 1200 l/perc - monostabil (nem reteszeltető) - burkolattal) - Römer
1064	Lábműködtetésű szelep (5/2-es - G1/4" - 0-10 bar - 1200 l/perc - monostabil (nem reteszeltető) - burkolattal) - Römer
1065	Lábműködtetésű szelep (5/2-es - G1/4" - 2,5-8 bar - 650 l/perc - bistabil/monostabil (reteszeltető) - burkolattal) - Camozzi
1066	Lábműködtetésű szelepekhez reteszelőegység (Römer)
1067	Lefúvató pisztoly - csatlakozó nélkül (hosszú, műanyag) - Easun
1068	Lefúvató pisztoly - csatlakozóval (hosszú, műanyag) - Easun
1069	Lefúvató pisztoly - csatlakozóval (rövid, alumínium) - S-26K-SN (Stasto) / 0714921390 (WÜRTH)
1070	Lefúvató pisztoly - nikkelezett alumínium ház (G1/4"bb, 26-os gyorscsatlakozó-dugóval, 110mm-es hajlított fúvókával, max. 10bar) ANI 25/A2
1071	Lefúvató pisztoly - nikkelezett alumínium ház (G1/4"bb, 26-os gyorscsatlakozó-dugóval, 180mm-es egyenes fúvókával, max. 10bar) ANI 25/B2
1072	Lefúvató pisztoly - nikkelezett alumínium ház (G1/4"bb, 26-os gyorscsatlakozó-dugóval, rövid fúvókával, max. 10bar) ANI 25/B1
1073	Lefúvató pisztolyhoz hosszú, hajlított fúvóka (M12x1,25mm - 160mm) - S-26-ENS-160 (Stasto)
1074	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M5-ös csavarral (O13,5 - O15 x 12 - W1) 14-es
1075	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M5-ös csavarral (O14,5 - O16 x 12 - W1) 15-ös
1076	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M5-ös csavarral (O15 - O17 x 12 - W1) 16-os
1077	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M5-ös csavarral (O16 - O18 x 12 - W1) 17-es
1078	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M5-ös csavarral (O17 - O19 x 12 - W1) 18-as
1079	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M5-ös csavarral (O18 - O20 x 12 - W1) 19-es
1080	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O19 - O21 x 15 - W1) 20-as
1081	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O20 - O22 x 12 - W1) 21-es
1082	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O21 - O23 x 15 - W1) 22-es
1083	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O22 - O24 x 15 - W1) 23-as
1084	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O23 - O25 x 15 - W1) 24-es
1085	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O24 - O26 x 15 - W1) 25-ös
1086	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O25 - O27 x 15 - W1) 26-os
1087	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O26 - O28 x 15 - W1) 27-es
1088	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O27 - O29 x 15 - W1) 28-as
1089	Légszűrő kompresszorhoz (G3/8"K) XT4000 / MK2450
1090	Levegővezérlésű szelep (3/2-es - G1/2"bbb - monostabil - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar - 3000 l/perc) P 311 121
1091	Levegővezérlésű szelep (3/2-es - G1/4"bbb - bistabil - váltószelep is - 0-10 bar) 322 CC (P 320 801)
1092	Levegővezérlésű szelep (3/2-es - G1/4"bbb - monostabil - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) 322 MC (P 311 801)
1093	Levegővezérlésű szelep (3/2-es - G1/8"bbb - bistabil - váltószelep is - 0-10 bar) 321 CC (P 320 501)
1094	Levegővezérlésű szelep (3/2-es - G1/8"bbb - monostabil - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) 321 MC (P 311 501)

1095	Levegővezérlésű szelep (5/2-es - G1/4"bbbb - bistabil - 0-10 bar) 522 CC (P 520 801)
1096	Levegővezérlésű szelep (5/2-es - G1/4"bbbb - monostabil - 0-10 bar) 522 MC (P 511 801)
1097	Levegővezérlésű szelep (5/2-es - G1/8"bbbb - bistabil - 0-10 bar) 521 CC (P 520 501)
1098	Levegővezérlésű szelep (5/2-es - G1/8"bbbb - monostabil - 0-10 bar) 521 MC (P 511 501)
1099	Levegővezérlésű szelep (5/3-as - G1/4"bbbb - alaph. LESZELLŐZTETETT - 0-10 bar) 5223A CC
1100	Levegővezérlésű szelep (5/3-as - G1/4"bbbb - alaph. zárt - 0-10 bar) 5223C CC (P 531 801)
1101	LOCTITE 55 menettömítő zsinór - 50m (+130°C-ig, 3/8"-tól)
1102	LOXEAL 18-10 könnyen bontható menettömítő, teflon adalékkal (max. 3"-ig, max. 0,3mm réskitöltés, max. 20bar, -55°C...+150°C) - 50ml
1103	LOXEAL 58-11 nehezen bontható menettömítő (max. 3"-ig, max. 0,3mm réskitöltés, max. 20bar, -55°C...+150°C) - 75ml
1104	Mágnesszelep - az (3/2-es - G1/4"bbb - monostabil - alaph. NYITOTT - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 2,5-10bar) 322 MEA
1105	Mágnesszelep - az (3/2-es - G1/4"bbb - monostabil - alaph. zárt - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 2,5-10bar) 322 ME (MH 311 801)
1106	Mágnesszelep - az (3/2-es - G1/8"bbb - monostabil - alaph. NYITOTT - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 2,5-10bar) 321 MEA
1107	Mágnesszelep - az (3/2-es - G1/8"bbb - monostabil - alaph. zárt - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 2,5-10bar) 321 ME (MH 311 501)
1108	Mágnesszelep - az (5/2-es - G1/4"bbbb - bistabil - 2db mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 1-10bar) 522 EE
1109	Mágnesszelep - az (5/2-es - G1/4"bbbb - monostabil - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 2,5-10bar) 522 ME
1110	Mágnesszelep - az (5/2-es - G1/8"bbbb - bistabil - 2db mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 1-10bar) 521 EE
1111	Mágnesszelep - az (5/2-es - G1/8"bbbb - monostabil - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 2,5-10bar) 521 ME
1112	Mágnesszelep - az (5/3-as - G1/4"bbbb - alaph. zárt - 2db mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 2,5-10bar) 5223C EE
1113	Mágnesszelep - az (5/3-as - G1/8"bbbb - alaph. zárt - 2db mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 2,5-10bar) 5213C EE
1114	Mágnesszelep - az (NAMUR - 5/2-es - G1/4" - monostabil - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 2,5-10bar) 582 ME / MNH 511 701
1115	Mágnesszelep - direkt v. - m&m - csak AC (0-16bar - 2/2-es - G1/2"bbxO15mm - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC) D189DBW
1116	Mágnesszelep - direkt v. - m&m - csak DC (0-6bar - 2/2-es - G1/2"bbxO15mm - alaph. z. - mágnessel - 12VDC/24VDC) C D189DBW
1117	Mágnesszelep - direkt v. - m&m - kompakt, csak AC (0-16bar - 2/2-es - G1"bbxO15mm - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC) D192DBW
1118	Mágnesszelep - direkt v. - m&m - kompakt, csak AC (0-16bar - 2/2-es - G3/4"bbxO15mm - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC) D190DBW
1119	Mágnesszelep - direkt v. - m&m - VÁKUUMRA - csak AC (-0,8-0bar - 2/2-es - G1/2"bbxO10,5mm - alaph. z. - mágnessel) D239DBU1
1120	Mágnesszelep - direkt v. - m&m - VÁKUUMRA - csak DC (-0,8-0bar - 2/2-es - G1/2"bbxO10,5mm - alaph. z. - mágnessel) C D239DBU1
1121	Mágnesszelep - direkt v. - m&m (0-12bar - 2/2-es - G1/4"bbx3mm, -10°C...+130°C-ig - alaph. NYITOTT - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) RD236DVH
1122	Mágnesszelep - direkt v. - m&m (0-6/16bar - 2/2-es - G1/2"bbxO10,5mm - VITON - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) D886DVU
1123	Mágnesszelep - direkt v. - m&m (0-6/16bar - 2/2-es - G1/4"bbxO10,5mm - VITON - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) D884DVU
1124	Mágnesszelep - direkt v. - m&m (0-6/16bar - 2/2-es - G3/8"bbxO10,5mm - VITON - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) D885DVU
1125	Mágnesszelep - direkt v. - m&m, kompakt, csak DC (0-6bar - 2/2-es - G1"bbxO15mm - alaph. z. - mágnessel - 12VDC/24VDC) C D192DBW
1126	Mágnesszelep - direkt v. - m&m, kompakt, csak DC (0-6bar - 2/2-es - G3/4"bbxO15mm - alaph. z. - mágnessel - 12VDC/24VDC) C D190DBW
1127	Mágnesszelep - direkt v. - Römer (0-10bar - 2/2-es - G1/4"bbx3mm - VITON - alaph. zárt - 22mm-es mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC)
1128	Mágnesszelep - direkt v. - Römer (0-10bar - 2/2-es - G1/8"bbx1,6mm - VITON - alaph. NYITOTT - 22mm-es mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC)
1129	Mágnesszelep - direkt v. - Römer (0-10bar - 2/2-es - G1/8"bbx3mm - VITON - alaph. zárt - 22mm-es mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC)
1130	Mágnesszelep - direkt v. - Römer (0-10bar - 3/2-es - G1/8"bbx1,5mm - VITON - alaph. zárt - 22mm-es mágn. - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC)
1131	Mágnesszelep - direkt v. - Römer (0-25bar - 2/2-es - G1/4"bbx2mm - VITON - alaph. zárt - 22mm-es mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC)
1132	Mágnesszelep - direkt v. - Römer (0-25bar - 2/2-es - G1/8"bbx2mm - VITON - alaph. zárt - 22mm-es mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC)

1133	Mágnesszelep - direkt v. - Römer (0-8bar - 2/2-es - G1/8"bbx1,8mm - VITON - alaph. NYITOTT - 22mm-es mágnes - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC)
1134	Mágnesszelep - direkt v. - Römer (0-8bar - 3/2-es - G1/8"bbx1,8mm - VITON - alaph. zárt - 22mm-es mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC)
1135	Mágnesszelep - Easun (5/2-es - G1/8"bbbbb - monostabil, MÁGNES NÉLKÜL - 1,5-9bar) 4V210-06
1136	Mágnesszelep - elővezérelt - m&m (0,3-16 bar - 2/2-es - G1/2"bbxO13mm - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) B205DBZ
1137	Mágnesszelep - elővezérelt - m&m (0,3-16 bar - 2/2-es - G1/4"bbxO13mm - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) B203DBZ
1138	Mágnesszelep - elővezérelt - m&m (0,3-16 bar - 2/2-es - G1"bbxO25mm - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) B222DBY
1139	Mágnesszelep - elővezérelt - m&m (0,3-16 bar - 2/2-es - G3/4"bbxO21mm - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) B206DBX
1140	Mágnesszelep - elővezérelt - m&m (0,3-16 bar - 2/2-es - G3/8"bbxO13mm - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) B204DBZ
1141	Manométer - dugaszolható (0-12 bar - O6-O6) (9067016) MetalWork
1142	Manométer - dugaszolható (0-12 bar - O8-O8) (9067024) MetalWork
1143	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-100 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1144	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-100 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1145	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-16 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1146	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-16 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1147	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-160 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1148	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-160 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1149	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-250 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1150	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-250 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1151	Manométer - VÁKUUMMÉRŐ - glicerines csillapítású (O63 mm -1...0 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1152	Manométer - VÁKUUMMÉRŐ - glicerines csillapítású (O63 mm -1...0 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1153	Manométer - VÁKUUMMÉRŐ (O40 mm -1...0 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)
1154	Manométer - VÁKUUMMÉRŐ (O40 mm -1...0 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)
1155	Manométer - VÁKUUMMÉRŐ (O63 mm -1...0 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1156	Manométer - VÁKUUMMÉRŐ (O63 mm -1...0 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1157	Manométer (O100 mm - 0-16 bar - G1/2" k - alsó csatlakozás)
1158	Manométer (O100 mm - 0-16 bar - G1/2" k - hátsó csatlakozás)
1159	Manométer (O40 mm - 0-1 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)
1160	Manométer (O40 mm - 0-1 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)
1161	Manométer (O40 mm - 0-1,6 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)
1162	Manométer (O40 mm - 0-1,6 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)
1163	Manométer (O40 mm - 0-10 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)
1164	Manométer (O40 mm - 0-10 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)
1165	Manométer (O40 mm - 0-12 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)
1166	Manométer (O40 mm - 0-12 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)
1167	Manométer (O40 mm - 0-16 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)
1168	Manométer (O40 mm - 0-16 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)
1169	Manométer (O40 mm - 0-2,5 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)
1170	Manométer (O40 mm - 0-2,5 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)

1171	Manométer (O40 mm - 0-25 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)
1172	Manométer (O40 mm - 0-25 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)
1173	Manométer (O40 mm - 0-4 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)
1174	Manométer (O40 mm - 0-4 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)
1175	Manométer (O40 mm - 0-6 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)
1176	Manométer (O40 mm - 0-6 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)
1177	Manométer (O50 mm - 0-12 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)
1178	Manométer (O50 mm - 0-4 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)
1179	Manométer (O63 mm - 0-1 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1180	Manométer (O63 mm - 0-1 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1181	Manométer (O63 mm - 0-1,6 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1182	Manométer (O63 mm - 0-1,6 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1183	Manométer (O63 mm - 0-10 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1184	Manométer (O63 mm - 0-10 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1185	Manométer (O63 mm - 0-100 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1186	Manométer (O63 mm - 0-100 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1187	Manométer (O63 mm - 0-12 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1188	Manométer (O63 mm - 0-12 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1189	Manométer (O63 mm - 0-16 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1190	Manométer (O63 mm - 0-16 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1191	Manométer (O63 mm - 0-160 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1192	Manométer (O63 mm - 0-2,5 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1193	Manométer (O63 mm - 0-2,5 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1194	Manométer (O63 mm - 0-25 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1195	Manométer (O63 mm - 0-25 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1196	Manométer (O63 mm - 0-4 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1197	Manométer (O63 mm - 0-4 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1198	Manométer (O63 mm - 0-40 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1199	Manométer (O63 mm - 0-40 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1200	Manométer (O63 mm - 0-6 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1201	Manométer (O63 mm - 0-6 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1202	Manométer (O63 mm - 0-60 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1203	Manométer (O63 mm - 0-60 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1204	Manométer kerékfúvató pisztolyhoz - gumi védőburkolattal (O63 mm - 0-12 bar - R1/4" k - alsó csatlakozás)
1205	Manométer, KENGYELES (O40 mm - 0-12 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)
1206	Manométerhez peremes átalakító (O40mm-es manométerekhez) - műanyag
1207	Manométerhez peremes átalakító + plexi lap (O63mm-es MŰANYAG házas manométerekhez) - fém
1208	Membrán D884DVU, D885DVU és D886DVU mágnesszelepekhez (84035100A)

1209	Membrán egyfázisú NE-MA nyomáskapcsolóhoz (021027002)
1210	Menetes dugasz - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ (G1/4" k - O3/8" (9,525mm) (műanyag)
1211	Menetes dugasz - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ (R1/4" k - O1/4" (6,35mm) (műanyag)
1212	Menetes dugasz - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ (R1/8" k - O1/4" (6,35mm) (műanyag)
1213	Menetes dugasz (G1/2" k - O10) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/2-10H)
1214	Menetes dugasz (G1/2" k - O12) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/2-12H)
1215	Menetes dugasz (G1/2" k - O14)
1216	Menetes dugasz (G1/2" k - O15) CQ-1/2-15H (műanyag)
1217	Menetes dugasz (G1/2" k - O16) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/2-16H)
1218	Menetes dugasz (G1/2" k - O18) CQ-1/2-18H (műanyag, John Guest)
1219	Menetes dugasz (G1/4" k - O10) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/4-10H)
1220	Menetes dugasz (G1/4" k - O12) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/4-12H)
1221	Menetes dugasz (G1/4" k - O4) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/4-4H)
1222	Menetes dugasz (G1/4" k - O5)
1223	Menetes dugasz (G1/4" k - O6) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/4-6H)
1224	Menetes dugasz (G1/4" k - O8) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/4-8H)
1225	Menetes dugasz (G1/8" k - O10) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/8-10H)
1226	Menetes dugasz (G1/8" k - O4) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/8-4H)
1227	Menetes dugasz (G1/8" k - O5)
1228	Menetes dugasz (G1/8" k - O6) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/8-6H)
1229	Menetes dugasz (G1/8" k - O8) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/8-8H)
1230	Menetes dugasz (G3/8" k - O10) (régi Festo jelölés: QS-F-G3/8-10H)
1231	Menetes dugasz (G3/8" k - O12) (régi Festo jelölés: QS-F-G3/8-12H)
1232	Menetes dugasz (G3/8" k - O14)
1233	Menetes dugasz (G3/8" k - O8) (régi Festo jelölés: QS-F-G3/8-8H)
1234	Menetes dugasz (M5x0,8k - O3)
1235	Menetes dugasz (M5x0,8k - O4) (régi Festo jelölés: QS-F-M5-4H)
1236	Menetes dugasz (M5x0,8k - O5)
1237	Menetes dugasz (M5x0,8k - O6) (régi Festo jelölés: QS-F-M5-6H)
1238	Menetes dugasz (M7x1k - O4) (régi Festo jelölés: QS-F-M7-4H)
1239	Menetes dugasz (M7x1k - O6) (régi Festo jelölés: QS-F-M7-6H)
1240	Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/4" b - O10) QSLF-1/4-10-B
1241	Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/4" b - O4) (Festo jelölés: QSLF-1/4-4-B)
1242	Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/4" b - O6) (Festo jelölés: QSLF-1/4-6-B)
1243	Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/4" b - O8) (Festo jelölés: QSLF-1/4-8-B)
1244	Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/8" b - O4) (Festo jelölés: QSLF-1/8-4-B)
1245	Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/8" b - O6) (Festo jelölés: QSLF-1/8-6-B)
1246	Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/8" b - O8) (Festo jelölés: QSLF-1/8-8-B)

1247	Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G3/8"b - O10) QSLF-3/8-10-B
1248	Menetes könyökcsatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (R1/4" k - O1/4" (6,35mm) (műanyag, nem elforgó)
1249	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/2" k - 10) (Festo jelölés: QSL-F-G1/2-10)
1250	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/2" k - 12) (Festo jelölés: QSL-F-G1/2-12)
1251	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/2" k - 14)
1252	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4" k - O10) (Festo jelölés: QSL-F-G1/4-10)
1253	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4" k - O12) (Festo jelölés: QSL-F-G1/4-12)
1254	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4" k - O4) (Festo jelölés: QSL-F-G1/4-4)
1255	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4" k - O5)
1256	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4" k - O6) (Festo jelölés: QSL-F-G1/4-6)
1257	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4" k - O8) (Festo jelölés: QSL-F-G1/4-8)
1258	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/8" k - O4) (Festo jelölés: QSL-F-G1/8-4)
1259	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/8" k - O6) (Festo jelölés: QSL-F-G1/8-6)
1260	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/8" k - O8) (Festo jelölés: QSL-F-G1/8-8)
1261	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/8" k - O5)
1262	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G3/8" k - 12) (Festo jelölés: QSL-F-G3/8-12)
1263	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G3/8" k - 14)
1264	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G3/8" k - O10) (Festo jelölés: QSL-F-G3/8-10)
1265	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G3/8" k - O6) Camozzi
1266	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G3/8" k - O8) (Festo jelölés: QSL-F-G3/8-8)
1267	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M12x1,25k - O6)
1268	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M12x1,5k - O6)
1269	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M12x1,5k - O8)
1270	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M12x1k - O6)
1271	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M5x0,8k - O4) (Festo jelölés: QSL-F-M5-4)
1272	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M5x0,8k - O5)
1273	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M5x0,8k - O6) (Festo jelölés: QSL-F-M5-6)
1274	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA, G1/8" k - O4 (-0,98bar...250bar, -40°C...+150°C)
1275	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA, G1/8" k - O6 (-0,98bar...250bar, -40°C...+150°C)
1276	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA, M10x1k - O4 (-0,98bar...250bar, -40°C...+150°C)
1277	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA, M10x1k - O6 (-0,98bar...250bar, -40°C...+150°C)
1278	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA, M6x1k - O4 (-0,98bar...250bar, -40°C...+150°C)
1279	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA, M6x1k - O6 (-0,98bar...250bar, -40°C...+150°C)
1280	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA, M8x1k - O4 (-0,98bar...250bar, -40°C...+150°C)
1281	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA, M8x1k - O6 (-0,98bar...250bar, -40°C...+150°C)
1282	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O10) (Festo jelölés: QSL-1/2-10)
1283	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O12) (Festo jelölés: QSL-1/2-12)
1284	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O16) (Festo jelölés: QSL-1/2-16)

1285	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O22)
1286	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O6)
1287	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O8)
1288	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O10) (Festo jelölés: QSL-1/4-10)
1289	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O12) (Festo jelölés: QSL-1/4-12)
1290	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O4) (Festo jelölés: QSL-1/4-4)
1291	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O6) (Festo jelölés: QSL-1/4-6)
1292	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O8) (Festo jelölés: QSL-1/4-8)
1293	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O4) (Festo jelölés: QSL-1/8-4)
1294	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O10) (Festo jelölés: QSL-1/8-10)
1295	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O6) (Festo jelölés: QSL-1/8-6)
1296	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O8) (Festo jelölés: QSL-1/8-8)
1297	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/4" k - O22)
1298	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O10) (Festo jelölés: QSL-3/8-10)
1299	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O12) (Festo jelölés: QSL-3/8-12)
1300	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O16) (Festo jelölés: QSL-3/8-16)
1301	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O6) (Festo jelölés: QSL-3/8-6)
1302	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O8) (Festo jelölés: QSL-3/8-8)
1303	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M3x0,5k - O3) QSML-M3-3
1304	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M3x0,5k - O4) QSML-M3-4
1305	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O3) QSML-M5-3
1306	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O4) QSML-M5-4
1307	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O4) QSML-M5-4
1308	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O6) QSML-M5-6
1309	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M7x1k - O4) QSML-M7-4
1310	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M7x1k - O6) QSML-M7-6
1311	Mérőszalag - 5 méteres
1312	MetalWork leágazó közdarab olajozás nélküli levegőhöz, 1/2"-os NewDeal levegőelőkészítőhöz - 2xG1/4" (9400401)
1313	MetalWork leágazó közdarab olajozás nélküli levegőhöz, 1/4"-os NewDeal levegőelőkészítőhöz - 2xG1/8" (9200401)
1314	MetalWork nyomásszabályozó - manométer nélkül - dugaszolható (O6-O6 - 1-8 bar - max. 10 bar - max. 400 l/perc) (9061316)
1315	MetalWork nyomásszabályozó - manométer nélkül - dugaszolható (O8-O8 - 1-8 bar - max. 10 bar - max. 400 l/perc) (9061324)
1316	MetalWork nyomásszabályozó - manométer nélkül (G1/4" bb - 0-4 bar - max. 18 bar - max. 650 l/perc) (1202001)
1317	MetalWork nyomásszabályozó - manométerrel (G1/2" bb - 0-12 bar - max. 18 bar - max. 2500 l/perc) (1402003)
1318	MetalWork nyomásszabályozó - manométerrel (G1/4" bb - 0-12 bar - max. 18 bar - max. 650 l/perc) (1202003)
1319	MetalWork nyomásszabályozó VÍZRE - manométer nélkül - (G1/4" bb - 0-4 bar - max. 13 bar) (BIT 5208002)
1320	MetalWork olajzó (G1/2" bb - max. 18 bar - max. 4300 l/perc) (1423001)
1321	MetalWork olajzó (G1/4" bb - max. 18 bar - max. 1100 l/perc) (1223001)
1322	MetalWork rögzítő saroklemez 1/2"-os NewDeal és SYNTESI 2 levegőelőkészítőkhöz (9400701)

1323	MetalWork rögzítő saroklemez 1/4"-os NewDeal, SYNTESI 1 és BIT levegőelőkészítőkhöz (9200701)
1324	MetalWork szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1/2"bb - 0-12 bar - max. 18 bar - 20 µm - max. 2500 l/perc) (1425054)
1325	MetalWork szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1/4"bb - 0-12 bar - max. 18 bar - 20 µm - max. 700 l/perc) (1225054)
1326	MetalWork szűrő-nyomásszabályozó VÍZRE - manométer nélkül - (G1/4"bb - 0-4 bar - max. 13 bar - 20 µm) (BIT 5205105)
1327	MetalWork szűrő (G1/2"bb - max. 18 bar - 20 µm - max. 4100 l/perc) (1421006)
1328	MetalWork szűrő (G1/4"bb - max. 18 bar - 20 µm - max. 1720 l/perc) (1221006)
1329	Munkahenger - ISO 6431 - O..x..mm - fémdugattyús
1330	Munkahenger - ISO 6432 - O..x..mm
1331	Műanyag "T" csatlakozó - szűkítő (O6 - O4 - O6) TRS 6-4-6 (anyag: POM)
1332	Műanyag "T" csatlakozó - szűkítő (O8 - O6 - O8) TRS 8-6-8 (anyag: POM)
1333	Műanyag "T" csatlakozó (O10 - O10 - O10) TS 10 (anyag: POM)
1334	Műanyag "T" csatlakozó (O13 - O13 - O13) TS 13 (anyag: POM)
1335	Műanyag "T" csatlakozó (O19 - O19 - O19) TS 19 (anyag: POM)
1336	Műanyag "T" csatlakozó (O25 - O25 - O25) TS 25 (anyag: POM)
1337	Műanyag "T" csatlakozó (O3 - O3 - O3) TS 3 (anyag: POM)
1338	Műanyag "T" csatlakozó (O4 - O4 - O4) TS 4 (anyag: POM)
1339	Műanyag "T" csatlakozó (O5 - O5 - O5) TS 5 (anyag: POM)
1340	Műanyag "T" csatlakozó (O6 - O6 - O6) TS 6 (anyag: POM)
1341	Műanyag "T" csatlakozó (O8 - O8 - O8) TS 8 (anyag: POM)
1342	Műanyag "Y" csatlakozó - szűkítő (O4 - O6 - O4) YRS 4-6-4 (anyag: POM)
1343	Műanyag "Y" csatlakozó - szűkítő (O6 - O8 - O6) YRS 6-8-6 (anyag: POM)
1344	Műanyag "Y" csatlakozó (O10 - O10 - O10) YS 10 (anyag: POM)
1345	Műanyag "Y" csatlakozó (O13 - O13 - O13) YS 13 (anyag: POM)
1346	Műanyag "Y" csatlakozó (O19 - O19 - O19) YS 19 (anyag: POM)
1347	Műanyag "Y" csatlakozó (O3 - O3 - O3) YS 3 (anyag: POM)
1348	Műanyag "Y" csatlakozó (O4 - O4 - O4) YS 4 (anyag: POM)
1349	Műanyag "Y" csatlakozó (O5 - O5 - O5) YS 5 (anyag: POM)
1350	Műanyag "Y" csatlakozó (O6 - O6 - O6) YS 6 (anyag: POM)
1351	Műanyag "Y" csatlakozó (O8 - O8 - O8) YS 8 (anyag: POM)
1352	Műanyag egyenes szűkítő toldó csatlakozó (O10 - O8) GRS 10-8 (anyag: POM)
1353	Műanyag egyenes szűkítő toldó csatlakozó (O4 - O3) GRS 4-3 (anyag: POM)
1354	Műanyag egyenes szűkítő toldó csatlakozó (O6 - O4) GRS 6-4 (anyag: POM)
1355	Műanyag egyenes szűkítő toldó csatlakozó (O8 - O6) GRS 8-6 (anyag: POM)
1356	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O10 - O10) GS 10 (anyag: POM)
1357	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O13 - O13) GS 13 (anyag: POM)
1358	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O19 - O19) GS 19 (anyag: POM)
1359	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O25 - O25) GS 25 (anyag: POM)
1360	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O3 - O3) GS 3 (anyag: POM)

1361	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O4 - O4) GS 4 (anyag: POM)
1362	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O5 - O5) GS 5 (anyag: POM)
1363	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O6 - O6) GS 6 (anyag: POM)
1364	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O8 - O8) GS 8 (anyag: POM)
1365	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O10 - O10) WS 10 (anyag: POM)
1366	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O13 - O13) WS 13 (anyag: POM)
1367	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O19 - O19) WS 19 (anyag: POM)
1368	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O25 - O25) WS 25 (anyag: POM)
1369	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O3 - O3) WS 3 (anyag: POM)
1370	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O4 - O4) WS 4 (anyag: POM)
1371	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O5 - O5) WS 5 (anyag: POM)
1372	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O6 - O6) WS 6 (anyag: POM)
1373	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O8 - O8) WS 8 (anyag: POM)
1374	Működtetőelem-feltét "BA" szelepekhez (BA 22)
1375	Működtetőelem - forgókapcsoló "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - hosszú (O22 mm - bistabil) BA 224 01
1376	Működtetőelem - gomba alakú nyomógomb "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - fekete (O22 mm - monostabil) BA 222 01
1377	Működtetőelem - gomba alakú nyomógomb "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - piros (O22 mm - monostabil) BA 222 02
1378	Működtetőelem - süllyesztett nyomógomb "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - piros (O22 mm - monostabil) BA 221 02
1379	Működtetőelem - süllyesztett nyomógomb "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - zöld (O22 mm - monostabil) BA 221 03
1380	Működtetőelem - vészleállító gomb "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - piros (O22 mm - bistabil) BA 223 02
1381	Napi olajzó - DN=7mm - ABAC (R1/4" k - G1/4" b) - acél
1382	Nyomás látjelző (G1/8" b - 1,5-8 bar, M22x1mm - piros) OH-22-RT (FESTO)
1383	Nyomáskapcsoló - kisméretű, 2m vezetékkel (0,5-10 bar - R1/8" k - 0-250V - max. 2A - alaph. NYITOTT/ZÁRT) (9000401) MetalWork
1384	Nyomáskapcsoló - kisméretű, barna (1-10 bar +/-0,5 bar - G1/8" k - 0-48V - alaph. NYITOTT, gumisapka nélkül) - az
1385	Nyomáskapcsoló - kisméretű, kék (1-10 bar +/-0,5 bar - G1/8" k - 0-48V - alaph. ZÁRT, gumisapka nélkül) - az
1386	Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 1 fázisú (1,5-11bar - hiszterézis: kb. 2bar, nem állítható - G1/4" bbbb - max. 4kW / 230V) CONDOR MDR1/11
1387	Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 1 fázisú (2-10 bar - hiszterézis: min. 2 bar, állítható - G1/4" bbbb - max. 2,2kW / 230V) CONDOR MDR2
1388	Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 3 fázisú (3-11bar - G1/4" bbbb - állítható hiszterézis - 3-4kW - 6,3-10A MOTORVÉDELEMMELE) CONDOR MDR3/11
1389	Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 3 fázisú (3-11bar - G1/4" bbbb - állítható hiszterézis - 4-5,5kW - 10-16A MOTORVÉDELEMMELE) CONDOR MDR3/11
1390	Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 3 fázisú (3-11bar - G1/4" bbbb - állítható hiszterézis - max. 5,5kW - max. 16A motorv. nélk.) CONDOR MDR4/11
1391	Nyomáskapcsolóhoz gumisapka (24mm-es laptávú, IP54-es védettségű)
1392	Nyomócsapos (nyomórudas) szelep (3/2-es - G1/8" bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) BG 311 401 / 321 MP
1393	Nyomógombos kéziszzelep (3/2-es - G1/4" bbb - monostabil - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10bar) BH 311 701 / 322 MT
1394	Nyomógombos kéziszzelep (3/2-es - G1/8" bbb - monostabil - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10bar) BH 311 401
1395	O-gyűrű készletdoboz ("H" típusú - NBR 70, -30°C ...+90°C - 30-féle méret, 404 db)
1396	Olaj dugattyús kompresszorokhoz (biztonsági adatlappal)
1397	Olaj préslégszerszámokhoz és pneumatikus elemekhez (biztonsági adatlappal)
1398	Oscillátor-szelep - az (külső vezérlőjel nélkül működő - G1/4" - 5/2-es - 3-10bar - max. 10 másodperc) 01.044.4

1399	PA cső - COL MÉRETŰ - 1/2" (12,7/9,525 mm - natúr színű) - PA11 - 19 bar/20°C
1400	PA cső - COL MÉRETŰ - 1/4" (O6,35/4,35 mm - natúr színű) - PA11 - 24 bar/20°C
1401	PA cső - COL MÉRETŰ - 3/8" (9,525/7 mm - natúr színű) - PA11 - 20 bar/20°C
1402	PA cső - NAGY NYOMÁSÚ (O4/2 mm - natúr színű) - NYLON PA6.6 - 100 bar/20°C
1403	PA cső - NAGY NYOMÁSÚ (O6/3 mm - natúr színű) - NYLON PA6.6 - 100 bar/20°C
1404	PA cső - VASTAGFALÚ (O8/4 mm - natúr színű) - PA11 - 44 bar/20°C
1405	PA cső (O10/7 mm - fekete színű) - PA12 - 23 bar/20°C
1406	PA cső (O10/8 mm - világoskék/natúr színű) - PA11/PA12 - 14 bar/20°C
1407	PA cső (O12/10 mm - világoskék/natúr színű) - PA11/PA12 - 12 bar/20°C
1408	PA cső (O12/9 mm - fekete/világoskék színű) - PA12 - 19 bar/20°C
1409	PA cső (O14/11 mm - világoskék színű) - PA12 - 16 bar/20°C
1410	PA cső (O15/12 mm - fekete színű) - PA12 - 14 bar/20°C
1411	PA cső (O15/12 mm - világoskék színű) - PA12 - 14 bar/20°C
1412	PA cső (O16/12 mm - fekete színű) - PA12 - 19 bar/20°C
1413	PA cső (O16/13 mm - világoskék színű) - PA12 - 14 bar/20°C
1414	PA cső (O18/15 mm - sötétkék színű) - PA11 - 12 bar/20°C
1415	PA cső (O2,5/1,5 mm - natúr színű) - PA11 - 33 bar/20°C
1416	PA cső (O2/1 mm - natúr színű) - PA11 - 44 bar/20°C
1417	PA cső (O22/18 mm - világoskék színű) - PA12 - 13 bar/20°C
1418	PA cső (O3/1,7 mm - világoskék színű) - PA12 - 35 bar/20°C
1419	PA cső (O4/2,5 mm - világoskék/fekete/színű) - PA11/PA12 - 30 bar/20°C
1420	PA cső (O4/2,7 mm - natúr színű) - PA11/PA12 - 25 bar/20°C
1421	PA cső (O5/3 mm - világoskék/fekete/natúr színű) - PA11/PA12 - 33 bar/20°C
1422	PA cső (O6/4 mm - világoskék/fekete/natúr színű) - PA11/PA12 - 26 bar/20°C
1423	PA cső (O7/5 mm - fekete színű) - PA12 - 22 bar/20°C
1424	PA cső (O8/6 mm - világoskék/fekete/natúr színű) - PA11/PA12 - 19 bar/20°C
1425	PA cső (O9/6 mm - fekete színű) - PA12 - 26 bar/20°C
1426	PA spirálcső (O10/8 mm - 100 mm középátmérő - világoskék színű) - PA11 - 14 bar/20°C
1427	PA spirálcső (O12/10 mm - 122 mm középátmérő - világoskék színű) - PA11 - 12 bar/20°C
1428	PA spirálcső (O4/2,5 mm - 24/34 mm középátmérő - világoskék színű) - PA11 - 30 bar/20°C
1429	PA spirálcső (O6/4 mm - 60 mm középátmérő - világoskék színű) - PA11 - 26 bar/20°C
1430	PA spirálcső (O8/6 mm - 77 mm középátmérő - világoskék színű) - PA11 - 19 bar/20°C
1431	PE cső - COL MÉRETŰ - élelmiszeripari - 1/4" (O6,35/4,35 mm - natúr színű) - 16 bar/20°C
1432	PE cső - COL MÉRETŰ - élelmiszeripari - 3/8" - élelmiszeripari (O9,525/6,7 mm - natúr színű) - 10 bar/20°C
1433	PE cső - élelmiszeripari (O8/6 mm - natúr színű) - 12 bar/20°C
1434	PE cső (O10/7 mm - világoskék/natúr színű) - 11 bar/20°C
1435	PE cső (O12/9 mm - világoskék/natúr színű) - 9 bar/20°C
1436	PE cső (O4/2,5 mm - világoskék/natúr színű) - 14 bar/20°C

1437	PE cső (O6/4 mm - világoskék/natúr színű) - 12 bar/20°C
1438	PE cső (O8/6 mm - világoskék/natúr színű) - 9 bar/20°C
1439	PL cső (10 bar - O9/11,6 mm - 3/8", -10°C...+40°C - világoskék színű) PL-9 (Festo) - 10 bar/20°C
1440	Pneumatika alkatrészek
1441	Pohár BIT szűrőhöz és szűrőszabályzóhoz - 1/8 és 1/4" - félautomata - 9255001 (MetalWork)
1442	Pohár NewDeal olajzóhoz - 1/2" - 9451201 (MetalWork)
1443	Pohár NewDeal olajzóhoz - 1/4" - 9251201 (MetalWork)
1444	Pohár NewDeal szűrőhöz és szűrőszabályzóhoz - 1/2" - AUTOMATA, nyomásesésre nyit - 9455201 (MetalWork)
1445	Pohár NewDeal szűrőhöz és szűrőszabályzóhoz - 1/2" - félautomata - 9450301 (MetalWork)
1446	Pohár NewDeal szűrőhöz és szűrőszabályzóhoz - 1/4" - félautomata - 9250301 (MetalWork)
1447	PU cső - Extraflex 1190 (O10/6,5 mm - világoskék színű) - 11 bar/20°C
1448	PU cső - Extraflex 1190 (O12/8 mm - világoskék színű) - 10 bar/20°C
1449	PU cső - Extraflex 1190 (O16/11 mm - világoskék színű) - 9 bar/20°C
1450	PU cső - Extraflex 1190 (O3/1,5 mm - világoskék színű) - 17 bar/20°C
1451	PU cső - Extraflex 1190 (O6/4(3,8) mm - világoskék színű) - 11 bar/20°C
1452	PU cső - Extraflex 1190 (O8/5,5 mm - világoskék színű) - 9 bar/20°C
1453	PU cső - UV-ÁLLÓ (O10/6,5 mm - víztiszta átlátszó) - Extraflex 1198 - 11 bar/20°C
1454	PU cső - UV-ÁLLÓ (O4/2,5 mm - víztiszta átlátszó) - Extraflex 1198 - 12 bar/20°C
1455	PU cső - UV-ÁLLÓ (O6/4(3,8) mm - víztiszta átlátszó) - Extraflex 1198 - 11 bar/20°C
1456	PU cső - UV-ÁLLÓ (O8/5,5 mm - víztiszta átlátszó) - Extraflex 1198 - 9 bar/20°C
1457	PU cső - UV ÁLLÓ (O12/8 mm - víztiszta átlátszó) - Extraflex 1198 - 10 bar/20°C
1458	PU cső (O10/7 mm - fekete színű) - serie C 98 - 11 bar/20°C
1459	PU cső (O12/9 mm - fekete színű) - serie C 98 - 10 bar/20°C
1460	PU cső (O14/11 mm - világoskék színű) - serie C 98 - 8 bar/20°C
1461	PU cső (O3/2 mm - fekete színű - 10 bar/20°C) PUN-3x0,5-SW (FESTO)
1462	PU cső (O4,3/3(2,9) mm - fekete színű) - serie C 98 - 12 bar/20°C
1463	PU cső (O4/2,5 mm - világoskék/fekete színű) - serie C 98 - 15 bar/20°C
1464	PU cső (O5/3 mm - világoskék színű) - serie C 98 - 16 bar/20°C
1465	PU cső (O6/4 mm - fekete színű) - serie C 98 - 14 bar/20°C
1466	PU cső (O8/6 mm - fekete színű) - serie C 98 - 12 bar/20°C
1467	PU spirálcső (O10/6,5 mm - 10 m - O60 mm ; max. 7 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 11 bar/20°C
1468	PU spirálcső (O10/6,5 mm - 12,5 m - O60 mm ; max. 8,75 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 11 bar/20°C
1469	PU spirálcső (O10/6,5 mm - 5 m - O60 mm ; max. 3,5 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 11 bar/20°C
1470	PU spirálcső (O10/6,5 mm - 7,5 m - O60 mm ; max. 5,25 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 11 bar/20°C
1471	PU spirálcső (O12/8 mm - 10 m - O74 mm ; max. 7 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 10 bar/20°C
1472	PU spirálcső (O12/8 mm - 15 m - O74 mm ; max. 10,5 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 10 bar/20°C
1473	PU spirálcső (O12/8 mm - 5 m - O74 mm ; max. 3,5 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 10 bar/20°C
1474	PU spirálcső (O6/4(3,8) mm - 2 m - O32 mm ; max. 1,4 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 11 bar/20°C

1475	PU spirálcső (O6/4(3,8) mm - 4 m - O32 mm ; max. 2,8 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 11 bar/20°C
1476	PU spirálcső (O8/5,5 mm - 10 m - O41 mm ; max. 7 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 9 bar/20°C
1477	PU spirálcső (O8/5,5 mm - 12,5 m - O41 mm ; max. 8,75 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 9 bar/20°C
1478	PU spirálcső (O8/5,5 mm - 2,5 m - O41 mm ; max. 1,75 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 9 bar/20°C
1479	PU spirálcső (O8/5,5 mm - 5 m - O41 mm ; max. 3,5 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 9 bar/20°C
1480	PU spirálcső (O8/5,5 mm - 7,5 m - O41 mm ; max. 5,25 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 9 bar/20°C
1481	PUN-10x1,5-BL cső (-0.95...10 bar/20°C) - FESTO
1482	PUN-12x2-BL cső (-0.95...10 bar/20°C) - FESTO
1483	PUN-16x2,5-BL cső (-0.95...10 bar/20°C) - FESTO
1484	PUN-4x0,75-BL cső (-0.95...10 bar/20°C) - FESTO
1485	PUN-6x1-BL cső (-0.95...10 bar/20°C) - FESTO
1486	PUN-8x1,25-BL cső (-0.95...10 bar/20°C) - FESTO
1487	QS-1/2-10 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1488	QS-1/2-16 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1489	QS-1/4-10 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1490	QS-1/4-12 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1491	QS-1/4-4 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1492	QS-1/4-6 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1493	QS-1/4-8 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1494	QS-1/8-4 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1495	QS-1/8-6 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1496	QS-1/8-8 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1497	QS-10-8 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1498	QS-10 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1499	QS-12-10 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1500	QS-12-8 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1501	QS-12 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1502	QS-16 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1503	QS-3/8-10 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1504	QS-3/8-12 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1505	QS-3/8-6 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1506	QS-3/8-8 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1507	QS-4 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1508	QS-6-4 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1509	QS-6 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1510	QS-8-4 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1511	QS-8-6 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1512	QS-8 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO

1513	QSL-1/2-10 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1514	QSL-1/2-12 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1515	QSL-1/2-16 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1516	QSL-1/4-10 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1517	QSL-1/4-12 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1518	QSL-1/4-6 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1519	QSL-1/4-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1520	QSL-1/8-4 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1521	QSL-1/8-6 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1522	QSL-1/8-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1523	QSL-10 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1524	QSL-12 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1525	QSL-16 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1526	QSL-3/8-10 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1527	QSL-3/8-12 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1528	QSL-3/8-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1529	QSL-4 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1530	QSL-6 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1531	QSL-8 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1532	QSL-1/4-6 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható, hosszú - FESTO
1533	QSL-1/4-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható, hosszú - FESTO
1534	QSLV-1/2-16 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1535	QSLV-1/4-10 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1536	QSLV-1/4-6 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1537	QSLV-1/4-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1538	QSLV-1/8-4 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1539	QSLV-1/8-6 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1540	QSLV-1/8-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1541	QSLV-3/8-10 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1542	QSLV-3/8-12 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1543	QSLV2-1/4-6 dugaszolható elosztó csatlakozó - FESTO
1544	QSM-4 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1545	QSM-6 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1546	QSMT-6 "T" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1547	QSMT-M5-4 menetes "T" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1548	QSMT-M5-6 menetes "T" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1549	QSMTL-M5-6 menetes "T" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1550	QSMX-4 keresztcsatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO

1551	QSMX-6 keresztcsatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1552	QSMY-4 "Y" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1553	QSMY-6 "Y" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1554	QST-1/4-6 középen menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1555	QST-1/8-6 középen menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1556	QST-10-8 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1557	QST-10 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1558	QST-12 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1559	QST-16 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1560	QST-3/8-10 középen menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1561	QST-3/8-12 középen menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1562	QST-3/8-8 középen menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1563	QST-4 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1564	QST-6 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1565	QST-8-4 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1566	QST-8-6 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1567	QST-8 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1568	QSTL-1/2-16 oldalt menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1569	QSTL-1/4-10 oldalt menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1570	QSTL-1/8-4 oldalt menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1571	QSTL-1/8-6 oldalt menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1572	QSTL-3/8-8 oldalt menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1573	QSY-1/8-6 menetes "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1574	QSY-10-8 "Y" csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1575	QSY-10 "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1576	QSY-12 "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1577	QSY-16-12 "Y" csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1578	QSY-4 "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1579	QSY-6 "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1580	QSY-8-6 "Y" csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1581	QSY-8 "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1582	RECTUS közcsavar - DN 10/10 (G1/8" k-G1/8" k) 45°-os belső kúpfelülettel
1583	RECTUS közcsavar - DN 13/13 (G1/4" k-G1/4" k) 45°-os belső kúpfelülettel
1584	RECTUS közcsavar - DN 17/17 (G3/8" k-G3/8" k) 45°-os belső kúpfelülettel
1585	RECTUS közcsavar - DN 21/21 (G1/2" k-G1/2" k) 45°-os belső kúpfelülettel
1586	RECTUS közcsavar - DN 26/26 (G3/4" k-G3/4" k) 45°-os belső kúpfelülettel
1587	Réz "T" csatlakozó (O13 - O13 - O13) T 13 MS
1588	Réz "T" csatlakozó (O5 - O5 - O5) T 5 MS

1589	Réz "T" csatlakozó (O6 - O6 - O6) T 6 MS
1590	Réz "T" csatlakozó (O8 - O8 - O8) T 8 MS
1591	Réz "T" csatlakozó (O9 - O9 - O9) T 9 MS
1592	Réz "Y" csatlakozó (O13 - O13 - O13) Y 13 MS
1593	Réz "Y" csatlakozó (O5 - O5 - O5) Y 5 MS
1594	Réz "Y" csatlakozó (O6 - O6 - O6) Y 6 MS
1595	Réz "Y" csatlakozó (O8 - O8 - O8) Y 8 MS
1596	Réz "Y" csatlakozó (O9 - O9 - O9) Y 9 MS
1597	Rögzítőanya (G1") - réz
1598	Rögzítőanya (G1/2") - nikkekeezett réz
1599	Rögzítőanya (G1/4") - nikkekeezett réz
1600	Rögzítőanya (G1/8") - nikkekeezett réz
1601	Rögzítőanya (G3/4") - réz
1602	Rögzítőanya (G3/8") - nikkekeezett réz
1603	Rögzítőanya (M10x1,25) - acél
1604	Rögzítőanya (M12x1) Römer dugaszolható fojtó-(visszacsapó)szelepekhez - nikkelezett réz
1605	Rögzítőanya (M12x1,25) - acél
1606	Rögzítőanya (M16x1,5) - acél
1607	Rögzítőanya (M20x1,5) - acél
1608	Rögzítőanya (M22x1,5) - acél
1609	Rögzítőanya (M8x0,75) mágnesszelepek ankercsővére (Festo, az, Hafner, MetalWork stb.) - réz
1610	Rugós csővédő csavarzat (O6mm-es csőhöz - M10x1b)
1611	Rugós csővédő csavarzat (O8mm-es csőhöz - M12x1b)
1612	Spirálcső-szerelvény - dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/perc - O10/8-as csőhöz) (26 SF KK 10 MXX helyett)
1613	Spirálcső-szerelvény - dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/perc - O12/9-es csőhöz) 26 SF KK 12 MXX - Rectus
1614	Spirálcső-szerelvény - dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/perc - O6/4-es csőhöz) (26 SF KK 06 MXX helyett)
1615	Spirálcső-szerelvény - dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/perc - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz) (26 SF KK 08 MXX helyett)
1616	Spirálcső-szerelvény - gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,2mm - 900 l/perc - O12/9-es csőhöz) 26 KA KK 12 MPX - Rectus
1617	Spirálcső-szerelvény - gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/perc - O10/8-as csőhöz) (26 KA KK 10 MPX helyett)
1618	Spirálcső-szerelvény - gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/perc - O6/4-es csőhöz) (26 KA KK 06 MPX helyett)
1619	Spirálcső-szerelvény - gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/perc - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz) (26 KA KK 08 MPX helyett)
1620	SYNTESI-1 menetes véglap (G1/4"b) + 2db rögzítőcsavar (9210002) MetalWork
1621	SYNTESI-1 menetes véglap (G1/8"b) + 2db rögzítőcsavar (9210001) MetalWork
1622	SYNTESI-1 menetes véglap (G3/8"b) + 2db rögzítőcsavar (9210003) MetalWork
1623	SYNTESI-1 nyomásszabályozó - manométerrel (G1/8"-1/4"-3/8"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - max. 1200/2800/3350 l/perc) (5610R160) MetalWork
1624	SYNTESI-1 olajzó (G1/8"-1/4"-3/8"bb - max. 15 bar - max. 1600/3000/3650 l/perc) (5610L100) MetalWork
1625	SYNTESI-1 összeépítő közdarab + 4 db rögzítőcsavar (9210000) MetalWork
1626	SYNTESI-1 szűrő-nyomásszab. + manométer (G1/8"-1/4"-3/8"bb - 0-12bar - max. 15bar - 20 µm - max. 1300/2000/3000 l/perc) (5610B260) MetalWork

1627	SYNTESI-1 szűrő (G1/8"-1/4"-3/8"bb - max. 15 bar - 20 µm - max. 1300/1650/1750 l/perc) (5610F200) MetalWork
1628	Szelepmágnes - CAMOZZI (22mm - O10x29,5mm - 110VAC - 3,8VA - ED100% - U7K1)
1629	Szelepmágnes - CAMOZZI (22mm - O10x29,5mm - 12VDC - 5W - ED100% - U72)
1630	Szelepmágnes - CAMOZZI (22mm - O10x29,5mm - 230VAC - 4VA - ED100% - U7J)
1631	Szelepmágnes - CAMOZZI (22mm - O10x29,5mm - 24VAC/3,5VA vagy 12VDC/3,1W - ED100% - U7H)
1632	Szelepmágnes - CAMOZZI (22mm - O10x29,5mm - 24VDC - 5W - ED100% - U73)
1633	Szelepmágnes - Easun/Hafner (22mm - O9x30/30,5mm - 12VDC - 3W vagy 5W - ED100%)
1634	Szelepmágnes - Easun/Hafner (22mm - O9x30/30,5mm - 230VAC - 4,5VA vagy 5VA - ED100%)
1635	Szelepmágnes - Easun/Hafner (22mm - O9x30/30,5mm - 24VAC - 4,5 VA vagy 5VA - ED100%)
1636	Szelepmágnes - Easun/Hafner (22mm - O9x30/30,5mm - 24VDC - 3W vagy 5W - ED100%)
1637	Szelepmágnes - Easun/Hafner (22mm - O9x30mm - 110VAC - 4,5VA - ED100%)
1638	Szelepmágnes - FESTO (30mm - O10x40mm - MSG-12DC-OD - 11,7W - ED100%)
1639	Szelepmágnes - FESTO (30mm - O10x40mm - MSG-24DC-OD - 11W - ED100%)
1640	Szelepmágnes - FESTO (30mm - O10x40mm - MSW-230AC-OD - 22VA - ED100%)
1641	Szelepmágnes - FESTO (30mm - O10x40mm - MSW-24AC-OD - 22VA - ED100%)
1642	Szelepmágnes - Hafner, nedvességálló (22mm - O9x30,5mm - 230VAC - 5VA - ED100%)
1643	Szelepmágnes - Hafner, nedvességálló (22mm - O9x30,5mm - 24VAC - 5VA vagy 12VDC - 3W - ED100%)
1644	Szelepmágnes - Hafner, nedvességálló (22mm - O9x30,5mm - 24VDC - 3W - ED100%)
1645	Szelepmágnes - m&m (22mm - O10x34mm - 110VAC - 10VA - ED100% - 2400)
1646	Szelepmágnes - m&m (22mm - O10x34mm - 12VDC - 7W - ED100% - 2150)
1647	Szelepmágnes - m&m (22mm - O10x34mm - 230VAC - 10VA - ED100% - 2700)
1648	Szelepmágnes - m&m (22mm - O10x34mm - 24VAC - 10VA - ED100% - 2200)
1649	Szelepmágnes - m&m (22mm - O10x34mm - 24VDC - 7W - ED100% - 2250)
1650	Szelepmágnes - m&m (30mm - O15x41mm - 110VAC - 18VA - ED100% - 7400)
1651	Szelepmágnes - m&m (30mm - O15x41mm - 12VDC - 14W - ED100% - 7150)
1652	Szelepmágnes - m&m (30mm - O15x41mm - 230VAC - 18VA - ED100% - 7700)
1653	Szelepmágnes - m&m (30mm - O15x41mm - 24VAC - 18VA - ED100% - 7200)
1654	Szelepmágnes - m&m (30mm - O15x41mm - 24VDC - 14W - ED100% - 7250)
1655	Szelepmágnes - m&m, VÁKUUMSZELEPEKHEZ (30mm - 15x41mm - 24VAC - 25VA - ED100% - 72K1)
1656	Szelepmágnes - m&m, VÁKUUMSZELEPEKHEZ (30mm - 15x41mm - 24VDC - 22W - ED100% - 72Z1)
1657	Szelepmágnes - m&m, VÁKUUMSZELEPEKHEZ (30mm - O15x41mm - 230VAC - 25VA - ED100% - 77K1)
1658	Szelepmágnes - MetalWork (22mm - O8x29mm - MSFG-12VDC helyett - 5W - ED100%)
1659	Szelepmágnes - MetalWork (22mm - O8x29mm - MSFG-24VDC helyett - 5W - ED100%)
1660	Szelepmágnes - MetalWork (22mm - O8x29mm - MSFW-110VAC helyett - 8VA - ED100%)
1661	Szelepmágnes - MetalWork (22mm - O8x29mm - MSFW-230VAC helyett - 5VA - ED100%)
1662	Szelepmágnes - MetalWork (22mm - O8x29mm - MSFW-24VAC helyett - 5VA - ED100%)
1663	Szelepmágnes - MetalWork (30mm - O13x40mm - 110VAC - 13VA - ED100%)
1664	Szelepmágnes - MetalWork (30mm - O13x40mm - 230VAC - 13VA - ED100%)

1665	Szelepmágnes - MetalWork (30mm - O13x40mm - 24VAC/12VDC - 13VA - ED100%)
1666	Szelepmágnes - MetalWork (30mm - O13x40mm - 24VDC - 10W - ED100%)
1667	Szelepmágnes - Römer (22mm - O10x32mm - 110VAC - 6VA - ED100%)
1668	Szelepmágnes - Römer (22mm - O10x32mm - 12VDC - 8W - ED100%)
1669	Szelepmágnes - Römer (22mm - O10x32mm - 230VAC - 6VA - ED100%)
1670	Szelepmágnes - Römer (22mm - O10x32mm - 24VAC - 5,5VA - ED100%)
1671	Szelepmágnes - Römer (22mm - O10x32mm - 24VDC - 8W - ED100%)
1672	Szelepmágnes - Römer (30mm - O10x32mm - 12VDC - 8W - ED100%)
1673	Szelepmágnes - Römer (30mm - O10x32mm - 230VAC - 11VA - ED100%)
1674	Szelepmágnes - Römer (30mm - O10x32mm - 24VAC - 12VA - ED100%)
1675	Szelepmágnes - Römer (30mm - O10x32mm - 24VDC - 8W - ED100%)
1676	Szelepmágnes - SIRAI/ASCO (22mm - O10x30mm - 110VAC/6VA - ED100% - ZB10A)
1677	Szelepmágnes - SIRAI/ASCO (22mm - O10x30mm - 230VAC/6VA - ED100% - ZB10A)
1678	Szelepmágnes - SIRAI/ASCO (22mm - O10x30mm - 24VAC/6VA vagy 12VDC - ED100% - ZB10A)
1679	Szelepmágnes - SIRAI/ASCO (22mm - O10x30mm - 24VDC - 5,5W - ED100% - ZB10A)
1680	Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R1/2" k - R1/2" k)
1681	Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R1/4" k - R1/4" k)
1682	Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R1/8" k - R1/8" k)
1683	Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R1" k - R1" k)
1684	Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R3/4" k - R3/4" k)
1685	Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R3/8" k - R3/8" k)
1686	Szilikoncső (0,1 bar - O12/8 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -40°C...+180°C)
1687	Szilikoncső (0,1 bar - O14/10 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -40°C...+180°C)
1688	Szilikoncső (0,1 bar - O4/2 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -40°C...+180°C)
1689	Szilikoncső (0,1 bar - O5/3 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -40°C...+180°C)
1690	Szilikoncső (0,1 bar - O6/4 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -40°C...+180°C)
1691	Szilikoncső (0,1 bar - O8/5 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -40°C...+180°C)
1692	Szilikoncső (0,1 bar - O9/6 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -40°C...+180°C)
1693	Szöveterősítéses gumi OLAjtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O10/17 mm - fekete színű, antisztatikus, -40°C...+100°C)
1694	Szöveterősítéses gumi OLAjtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O13/20 mm - 1/2" - fekete színű, antisztatikus, -40°C...+100°C)
1695	Szöveterősítéses gumi OLAjtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O16/24 mm - fekete színű, antisztatikus, -40°C...+100°C)
1696	Szöveterősítéses gumi OLAjtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O19/27 mm - 3/4" - fekete színű, antisztatikus, -40°C...+100°C)
1697	Szöveterősítéses gumi OLAjtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O25/35 mm - 1" - fekete színű, antisztatikus, -40°C...+100°C)
1698	Szöveterősítéses gumi OLAjtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O6/12 mm - 1/4" - fekete színű, antisztatikus, -40°C...+100°C)
1699	Szöveterősítéses gumi OLAjtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O8/14 mm - fekete színű, antisztatikus, -40°C...+100°C)
1700	Szöveterősítéses gumi préslégtömlő (15 bar/20°C - O25/34 mm - 1" - fekete színű, -25°C...+80°C)
1701	Szöveterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (16 bar/20°C - O25/34 mm - 1" - átlátszó, -15°C...+60°C)
1702	Szöveterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (20 bar/20°C - O13/20 mm - 1/2" - átlátszó, -15°C...+60°C)

1703	Szövetterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (20 bar/20°C - O19/27 mm - 3/4" - átlátszó, -15°C...+60°C)
1704	Szövetterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (20 bar/20°C - O4/8 mm - átlátszó, -15°C...+60°C)
1705	Szövetterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (20 bar/20°C - O9/15 mm - 3/8" - átlátszó, -15°C...+60°C)
1706	Szövetterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (22 bar/20°C - O6/12 mm - 1/4" - átlátszó, -15°C...+60°C)
1707	Szövetterősítéses Super Nobelair Soft PVC tömlő (15 bar/20°C - O12,7/19 mm - 1/2" - világoskék színű, -20°C...+60°C)
1708	Szövetterősítéses Super Nobelair Soft PVC tömlő (15 bar/20°C - O6,3/11 mm - 1/4" - világoskék színű, -20°C...+60°C)
1709	Szövetterősítéses Super Nobelair Soft PVC tömlő (15 bar/20°C - O9/14,5 mm - 3/8" - világoskék színű, -20°C...+60°C)
1710	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O10 - O6) (Festo jelölés: QS-10H-6)
1711	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O10 - O8) (Festo jelölés: QS-10H-8)
1712	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O12 - O10) (Festo jelölés: QS-12H-10)
1713	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O12 - O6) (Festo jelölés: QS-12H-6)
1714	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O12 - O8) (Festo jelölés: QS-12H-8)
1715	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O14 - O10)
1716	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O14 - O12)
1717	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O14 - O8)
1718	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O15 - O12) (műanyag)
1719	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O18 - O15) (műanyag, John Guest)
1720	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O4 - O3) (Festo jelölés: QSM-4H-3)
1721	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O5 - O4)
1722	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O6 - O4) (Festo jelölés: QS-6H-4)
1723	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O6 - O5)
1724	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O8 - O4) (Festo jelölés: QS-8H-4)
1725	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O8 - O5)
1726	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O8 - O6) (Festo jelölés: QS-8H-6)
1727	Szűkítő csavar (G1/2"b - G3/4" k)
1728	Szűkítő csavar (G1/2"b - R1" k)
1729	Szűkítő csavar (G1/4"b - G1/2" k)
1730	Szűkítő csavar (G1/4"b - G3/8" k)
1731	Szűkítő csavar (G1/8"b - G1/2" k)
1732	Szűkítő csavar (G1/8"b - G1/4" k)
1733	Szűkítő csavar (G1/8"b - G3/8" k)
1734	Szűkítő csavar (G3/4"b - R1" k)
1735	Szűkítő csavar (G3/8"b - G1/2" k)
1736	Szűkítő csavar (G3/8"b - G3/4" k)
1737	Szűkítő csavar (M5x0,8b - G1/4" k) RK 05/13
1738	Szűkítő csavar (M5x0,8b - G1/8" k)
1739	Szűkítő csavarbetét (G1/2"b - G3/4" k x 14mm)
1740	Szűkítő csavarbetét (G1/4"b - G3/8" k x 9mm)

1741	Szűkítő csavarbetét (G1/8"b - G1/4"k x 8mm)
1742	Szűkítő csavarbetét (G3/4"b - G1"k x 20mm)
1743	Szűkítő csavarbetét (G3/8"b - G1/2"k x 10mm)
1744	Szűrő-nyomásszabályozó (G3/8" alsó betáp-csatlakozóval, manométerrel és 2 db 26-os gyorscsatlakozóval)
1745	Szűrő - dugaszolható csatlakozóval (O10-O10mm, 100 µm - max. 10 bar)
1746	Szűrő - dugaszolható csatlakozóval (O12-O12mm, 100 µm - max. 10 bar)
1747	Szűrő - dugaszolható csatlakozóval (O6-O6mm, 100 µm - max. 10 bar)
1748	Szűrő - dugaszolható csatlakozóval (O8-O8mm, 100 µm - max. 10 bar)
1749	Szűrőbetét - BIT (1/8"-1/4" BIT és 0-ás építési méretű Aignep - 20 µm) (9251709) MetalWork
1750	Szűrőbetét - BIT (1/8"-1/4" BIT és 0-ás építési méretű Aignep - 5 µm) (9210150) MetalWork
1751	Szűrőbetét - Knocks-Futura 2-es építési méret (3/8" és 1/2") - Rexroth AS3 (5 µm)
1752	Szűrőbetét - NewDeal (1/2" - 20 µm) (9450102) MetalWork
1753	Szűrőbetét - NewDeal (1/2" - 4 µm) (9450103) MetalWork
1754	Szűrőbetét - NewDeal (1/4" - 20 µm) (9250102) MetalWork
1755	Szűrőbetét - NewDeal (1/4" - 4 µm) (9250103) MetalWork
1756	Szűrőbetét - SYNTESI-1 (20 µm) (9210151) MetalWork
1757	Szűrőbetét - SYNTESI-1 (5 µm) (9210150) MetalWork
1758	Szűrőbetét (0-ás építési mérethez - 20 µm) (Aignep)
1759	Szűrőbetét (0-ás építési mérethez - 5 µm) (Aignep)
1760	Szűrőbetét (1-es építési mérethez - 20 µm) (Aignep)
1761	Szűrőbetét (1-es építési mérethez - 5 µm) (Aignep)
1762	Szűrőbetét (1/2" - 5/20 µm) (Hoerbiger/az pneumatica)
1763	Szűrőbetét (1/8" és 1/4" - 5 µm) AF20P-060S (SMC)
1764	Szűrőbetét (2-es építési mérethez - 20 µm) (Aignep)
1765	Szűrőbetét (2-es építési mérethez - 5 µm) (Aignep)
1766	Szűrőbetét (3-as építési mérethez - 20 µm) (Aignep)
1767	Szűrőbetét (3-as építési mérethez - 5 µm) (Aignep)
1768	Szűrőbetét (FESTO MIDI levegőelőkészítőkhöz - 40 µm) LFP-D-MIDI-40M
1769	Szűrőbetét (FESTO MIDI levegőelőkészítőkhöz - 5 µm) LFP-D-MIDI-5M
1770	Szűrőbetét (FESTO MINI levegőelőkészítőkhöz - 40 µm) LFP-D-MINI-40M
1771	Szűrőbetét (FESTO MINI levegőelőkészítőkhöz - 5 µm) LFP-D-MINI-5M
1772	Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G1/2"k)
1773	Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G1/4"k)
1774	Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G1/8"k)
1775	Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G1"k)
1776	Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G3/4"k)
1777	Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G3/8"k)
1778	Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterfém (M5x0,8k)

1779	Szűrőpatron ivóvízhez, aktívszén + ezüst (NPT1/4"bb, max. 3,5 liter/perc, max. 6 bar, +2°C...+40°C) használat előtt alaposan átöblíteni!
1780	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O10 - O10 - O6) (Festo jelölés: QST-10-6)
1781	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O10 - O10 - O8) (Festo jelölés: QST-10-8)
1782	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O12 - O12 - O10) (Festo jelölés: QST-12-10)
1783	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O12 - O12 - O8) (Festo jelölés: QST-12-8)
1784	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O16 - O16 - O12) (Festo jelölés: QST-16-12)
1785	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O22 - O22 - O16)
1786	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O4 - O4 - O3) QSMT-4-3
1787	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O6 - O6 - O4) (Festo jelölés: QST-6-6-4)
1788	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O8 - O8 - O4) (Festo jelölés: QST-8-8-4)
1789	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O8 - O8 - O6) (Festo jelölés: QST-8-8-6)
1790	T csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O1/2"-O1/2"-O1/2" (12,7mm) (műanyag)
1791	T csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O1/4"-O1/4"-O1/4" (6,35mm) (műanyag)
1792	T csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O3/8"-O3/8"-O3/8" (9,525mm) (műanyag)
1793	T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O10 - O10 - O10) (Festo jelölés: QST-F-10)
1794	T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O12 - O12 - O12) (Festo jelölés: QST-F-12)
1795	T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O14 - O14 - O14)
1796	T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O4 - O4 - O4) (Festo jelölés: QST-F-4)
1797	T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O5 - O5 - O5)
1798	T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O6 - O6 - O6) (Festo jelölés: QST-F-6)
1799	T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O8 - O8 - O8) (Festo jelölés: QST-F-8)
1800	T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O9 - O9 - O9)
1801	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/2"k - O12 - O12) (Festo jelölés: QST-1/2-12)
1802	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/2"k - O22 - O22)
1803	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/4"k - O10 - O10) (Festo jelölés: QST-1/4-10)
1804	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/4"k - O6 - O6) (Festo jelölés: QST-1/4-6)
1805	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/4"k - O8 - O8) (Festo jelölés: QST-1/4-8)
1806	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/8"k - O4 - O4) (Festo jelölés: QST-1/8-4)
1807	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/8"k - O5 - O5)
1808	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/8"k - O6 - O6) (Festo jelölés: QST-1/8-6)
1809	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/8"k - O8 - O8) (Festo jelölés: QST-1/8-8)
1810	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G3/8"k - O10 - O10) (Festo jelölés: QST-3/8-10)
1811	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G3/8"k - O12 - O12) (Festo jelölés: QST-3/8-12)
1812	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G3/8"k - O8 - O8) (Festo jelölés: QST-3/8-8)
1813	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (M5x0,8k - O4 - O4) (Festo jelölés: QST-M5-4)
1814	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (M5x0,8k - O5 - O5)
1815	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (M5x0,8k - O6 - O6) (Festo jelölés: QST-M5-6)
1816	T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/4"k - O10 - O10) (Festo jelölés: QSTL-1/4-10)

1817	T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/4" k - O6 - O6) (Festo jelölés: QSTL-1/4-6)
1818	T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/4" k - O8 - O8) (Festo jelölés: QSTL-1/4-8)
1819	T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/8" k - O4 - O4) (Festo jelölés: QSTL-1/8-4)
1820	T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/8" k - O6 - O6) (Festo jelölés: QSTL-1/8-6)
1821	T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/8" k - O8 - O8) (Festo jelölés: QSTL-1/8-8)
1822	T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G3/8" k - O12 - O12) (Festo jelölés: QSTL-3/8-12)
1823	T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (M5k - O4 - O4) (Festo jelölés: QSMTL-M5-4)
1824	T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O6 - O6) (Festo jelölés: QST-10-6-6)
1825	T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O8 - O8) (Festo jelölés: QST-10-8-8)
1826	T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O10 - O10) (Festo jelölés: QST-12-10-10)
1827	T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O16 - O12 - O12) (Festo jelölés: QST-16-12-12)
1828	T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O6 - O4 - O4) (Festo jelölés: QST-6-4-4)
1829	T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O4 - O4) (Festo jelölés: QST-8-4-4)
1830	T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O6 - O6) (Festo jelölés: QST-8-6-6)
1831	T csatlakozó, dugaszolható (O10 - O10 - O10) (Festo jelölés: QST-10)
1832	T csatlakozó, dugaszolható (O12 - O12 - O12) (Festo jelölés: QST-12)
1833	T csatlakozó, dugaszolható (O15 - O15 - O15) (műanyag)
1834	T csatlakozó, dugaszolható (O16 - O16 - O16) (Festo jelölés: QST-16)
1835	T csatlakozó, dugaszolható (O18 - O18 - O18) CQT-18 (műanyag, John Guest)
1836	T csatlakozó, dugaszolható (O22 - O22 - O22)
1837	T csatlakozó, dugaszolható (O3 - O3 - O3) (Festo jelölés: QSMT-3)
1838	T csatlakozó, dugaszolható (O4 - O4 - O4) (Festo jelölés: QST-4)
1839	T csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6 - O6) (Festo jelölés: QST-6)
1840	T csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8 - O8) (Festo jelölés: QST-8)
1841	T csőcsatlakozó (2 mm belső átmérőjű csőhöz) T-PK-2 (FESTO)
1842	T csőcsatlakozó (3 mm belső átmérőjű csőhöz) T-PK-3 (FESTO)
1843	T csőcsatlakozó (4 mm belső átmérőjű csőhöz) T-PK-4 (FESTO)
1844	T csőcsatlakozó (6 mm belső átmérőjű csőhöz) T-PK-6 (FESTO)
1845	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O100 x O20 x 26)
1846	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O125 x O20 x 30)
1847	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O160 x O27 x 31 vagy O160 x O24 x 30)
1848	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O25 x O8 x 12)
1849	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O32 x O8 x 15)
1850	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O35 x O8 x 15)
1851	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O40 x O10 x 18)
1852	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O50 x O10 x 18)
1853	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O63 x O12 x 22)
1854	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O70 x O12 x 22)

1855	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O80 x O16 x 25)
1856	T idom - belsőmenetes (G1/2"bbb)
1857	T idom - belsőmenetes (G1/4"bbb)
1858	T idom - belsőmenetes (G1/8"bbb)
1859	T idom - belsőmenetes (G1"bbb)
1860	T idom - belsőmenetes (G3/4"bbb)
1861	T idom - belsőmenetes (G3/8"bbb)
1862	T idom - középen belső/külső/külső (G1/2"b - R1/2"kk)
1863	T idom - középen belső/külső/külső (G1/4"b - R1/4"kk)
1864	T idom - középen belső/külső/külső (G1/8"b - R1/8"kk)
1865	T idom - középen belső/külső/külső (G1"b - R1"kk)
1866	T idom - középen belső/külső/külső (G3/4"b - R3/4"kk)
1867	T idom - középen belső/külső/külső (G3/8"b - R3/8"kk)
1868	T idom - középen külső/belső/belső (R1/2"k - G1/2"bb)
1869	T idom - középen külső/belső/belső (R1/4"k - G1/4"bb)
1870	T idom - középen külső/belső/belső (R1/8"k - G1/8"bb)
1871	T idom - középen külső/belső/belső (R1"k - G1"bb)
1872	T idom - középen külső/belső/belső (R3/4"k - G3/4"bb)
1873	T idom - középen külső/belső/belső (R3/8"k - G3/8"bb)
1874	T idom - középen külső/külső/belső (R1/2"kk - G1/2"b)
1875	T idom - középen külső/külső/belső (R1/4"kk - G1/4"b)
1876	T idom - középen külső/külső/belső (R1/8"kk - G1/8"b)
1877	T idom - középen külső/külső/belső (R1"kk - G1"b)
1878	T idom - középen külső/külső/belső (R3/4"kk - G3/4"b)
1879	T idom - középen külső/külső/belső (R3/8"kk - G3/8"b)
1880	T idom - külsőmenetes (R1/2"kkk)
1881	T idom - külsőmenetes (R1/4"kkk)
1882	T idom - külsőmenetes (R1/8"kkk)
1883	T idom - külsőmenetes (R1"kkk)
1884	T idom - külsőmenetes (R3/4"kkk)
1885	T idom - külsőmenetes (R3/8"kkk)
1886	T idom - oldalt külső/belső/belső (R1/2"k - G1/2"bb)
1887	T idom - oldalt külső/belső/belső (R1/4"k - G1/4"bb)
1888	T idom - oldalt külső/belső/belső (R1/8"k - G1/8"bb)
1889	T idom - oldalt külső/belső/belső (R1"k - G1"bb)
1890	T idom - oldalt külső/belső/belső (R3/4"k - G3/4"bb)
1891	T idom - oldalt külső/belső/belső (R3/8"k - G3/8"bb)
1892	Talp O12 és O16mm-es ISO 6432-es munkahengerekhez (O16-os furattal) (1db)

1893	Talp O20 és O25mm-es ISO 6432-es munkahengerekhez (O22-es furattal) (1db)
1894	Talp O32-es ISO-VDMA munkahengerekhez (1db)
1895	Talp O40-es ISO-VDMA munkahengerekhez (1db)
1896	Talp O50-es ISO-VDMA munkahengerekhez (1db)
1897	Talp O63-as ISO-VDMA munkahengerekhez (1db)
1898	Talp O8 és O10mm-es ISO 6432-es munkahengerekhez (O12-es furattal) (1db)
1899	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O10/7 x 17mm)
1900	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O10/8 x 17mm)
1901	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O12/10 x 19mm)
1902	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O12/9 x 19mm)
1903	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O14/11 x 16mm)
1904	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O14/12 x 21mm)
1905	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O15/12,5 x 21mm)
1906	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O16/13 x 22mm)
1907	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O4/2 x 8mm)
1908	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O4/2,7 x 13mm)
1909	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O5/3 x 10mm)
1910	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O6/4 x 13mm)
1911	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O8/6 x 16,5mm)
1912	Teflon (P.T.F.E.) cső (O10/8 mm - natúr színű, -200°C...+260°C) - 6 bar/20°C
1913	Teflon (P.T.F.E.) cső (O4/2 mm - natúr színű, -200°C...+260°C) - 20 bar/20°C
1914	Teflon (P.T.F.E.) cső (O6/4 mm - natúr színű, -200°C...+260°C) - 12 bar/20°C
1915	Teflon (P.T.F.E.) cső (O8/6 mm - natúr színű, -200°C...+260°C) - 8 bar/20°C
1916	Teflon (P.T.F.E.) szalag gázhoz (0,1 mm x 12 mm x 12 m) AIGNEP
1917	Tehermentesítő-szelep CONDOR MDR2 nyomáskapcsolókhöz - AEV 2S (egyenes, O6mm-es dugaszolható csatlakozóval) narancssárga - 200741
1918	Tehermentesítő-szelep CONDOR MDR3 nyomáskapcsolókhöz - EV 3S (egyenes, O6mm-es dugaszolható csatlakozóval) szürke - 201069
1919	Tehermentesítő-szelep NE-MA nyomáskapcsolóhoz (egyenes, O6mm-es dugaszolható csatlakozóval) - 011158004
1920	Tömítőgyűrű - alumínium (G1/2"-os külső gázmenethez - O21,3x25x1,5mm, -150°C...+120°C)
1921	Tömítőgyűrű - alumínium (G1/4"-os külső gázmenethez- O13,5x17,5x1,5mm, -150°C...+120°C)
1922	Tömítőgyűrű - alumínium (G1/8"-os külső gázmenethez és M10-es külső menethez- O10,3x14x1,5mm, -150°C...+120°C)
1923	Tömítőgyűrű - alumínium (G1"-os külső gázmenethez- O33,5x39x2mm, -150°C...+120°C)
1924	Tömítőgyűrű - alumínium (G3/4"-os külső gázmenethez és M26-os külső menethez- O27,2x32x2mm, -150°C...+120°C)
1925	Tömítőgyűrű - alumínium (G3/8"-os külső gázmenethez- O16,7x21x1,5mm, -150°C...+120°C)
1926	Tömítőgyűrű - fémh., leesésgátlós (M5-ös k. menethez és G1/8"-os BELSŐ menethez, O5,05x7,4x1,45mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-M5 (FESTO)
1927	Tömítőgyűrű - fémházas (M34-es külső menethez, O34,2x39,5x2mm, -20°C...+90°C, -0,95...30 bar)
1928	Tömítőgyűrű - fémházas, leesésgátlós (G1/2"-os külső gázmenethez, O21x25,5x2,6mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-1/2 (FESTO)
1929	Tömítőgyűrű - fémházas, leesésgátlós (G1/4"-os külső gázmenethez, O13,2x16,8x2,2mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-1/4 (FESTO)
1930	Tömítőgyűrű - fémházas, leesésgátlós (G1/8"-os külső gázmenethez, O9,8x12,8x1,8mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-1/8 (FESTO)

1931	Tömítőgyűrű - fémház, leesésgátlós (G3/4"-os külső gázmenethez, O26,5x32x2,6mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-3/4 (FESTO)
1932	Tömítőgyűrű - fémház, leesésgátlós (G3/8"-os külső gázmenethez, O16,65x20,5x2,95mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-3/8 (FESTO)
1933	Tömítőgyűrű - fémház, leesésgátlós (M22-es külső menethez, O22,3x27x2,6mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-M22 (FESTO)
1934	Tömítőgyűrű - fémház, leesésgátlós (M6-os külső menethez, O6,1x8,3x1,35mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-M6 (FESTO)
1935	Tömítőgyűrű - FIBER (G1/2"-os külső gázmenethez - O21,3x25x1,5mm, 110°C-ig)
1936	Tömítőgyűrű - FIBER (G1/4"-os külső gázmenethez - O13,5x17,5x1,5mm, 110°C-ig)
1937	Tömítőgyűrű - FIBER (G3/8"-os külső gázmenethez - O16,7x21x1,5mm, 110°C-ig)
1938	Tömítőgyűrű - FIBER (M10-es külső menethez és G1/8"-os külső gázmenethez - O10x14x1,5mm, 110°C-ig)
1939	Tömítőgyűrű - FIBER (M10-es külső menethez és G1/8"-os külső gázmenethez - O10x15x2mm, 110°C-ig)
1940	Tömítőgyűrű - FIBER (M12-es külső menethez, G1/2"-os BELSŐ gázmenethez és oxigén reduktorhoz - O12x18,5x2mm, 110°C-ig)
1941	Tömítőgyűrű - FIBER (M14-es külső menethez - O14x20x2mm, 110°C-ig)
1942	Tömítőgyűrű - FIBER (M16-os külső menethez és G3/4"-os BELSŐ gázmenethez - O16x24x2mm, 110°C-ig)
1943	Tömítőgyűrű - FIBER (M18-as külső menethez és G3/4"-os BELSŐ gázmenethez - O18x24x2mm, 110°C-ig)
1944	Tömítőgyűrű - FIBER (M20-as külső menethez és G1"-os BELSŐ gázmenethez - O20x30x2mm, 110°C-ig)
1945	Tömítőgyűrű - FIBER (M8-as külső menethez - O8x13x1mm, 110°C-ig)
1946	Tömítőgyűrű - P.T.F.E. (G1/2"-os BELSŐ gázmenethez - O12x18x2mm, -200°C...+260°C)
1947	Tömítőgyűrű - P.T.F.E. (G1"-os BELSŐ gázmenethez - O20x30x2mm, -200°C...+260°C)
1948	Tömítőgyűrű - P.T.F.E. (G3/4"-os BELSŐ gázmenethez - O16x24x2mm, -200°C...+260°C)
1949	Tömítőgyűrű - P.T.F.E. (G3/8"-os BELSŐ gázmenethez - O10x15x2mm, -200°C...+260°C)
1950	Tömítőgyűrű - P.T.F.E. esztergált (G1/4"-os BELSŐ gázmenethez - O7x11,3x1,75mm, -200°C...+260°C)
1951	Tömítőgyűrű - P.T.F.E. esztergált (G1/8"-os BELSŐ gázmenethez - O5x8,4x1,5mm, -200°C...+260°C)
1952	Tömítőgyűrű - PVC (G1"-os külső gázmenethez - O33,3x38,9x2mm, -10°C...+60°C, -0,95...10 bar)
1953	Tömítőgyűrű - PVC (G1/2"-os külső gázmenethez - O21x26,5x2mm, -10°C...+60°C, -0,95...10 bar)
1954	Tömítőgyűrű - PVC (G1/4"-os külső gázmenethez - O13,2x18x2mm, -10°C...+60°C, -0,95...10 bar)
1955	Tömítőgyűrű - PVC (G3/4"-os külső gázmenethez - O26,5x32,3x2mm, -10°C...+60°C, -0,95...10 bar)
1956	Tömítőgyűrű - PVC (G3/8"-os külső gázmenethez - O17x22x2mm, -10°C...+60°C, -0,95...10 bar)
1957	Tömítőgyűrű - PVC (M10-es külső menethez és G1/8"-os külső gázmenethez - O10x13x1,5mm, -10°C...+60°C, -0,95...10 bar)
1958	Tömítőgyűrű - PVC (M5-ös külső menethez és G1/8"-os BELSŐ gázmenethez - O5,3x8x1mm, -10°C...+60°C, -0,95...10 bar)
1959	Tömítőgyűrű - szilikongumi, 60 Shore keménységű (G1/2"-os BELSŐ gázmenethez - O10x19x2mm, -40°C...+180°C, nem olajálló!)
1960	Tömítőgyűrű - szilikongumi, 60 Shore keménységű (G1/4"-os BELSŐ gázmenethez - O6x12x2mm, -40°C...+180°C, nem olajálló!)
1961	Tömítőgyűrű - szilikongumi, 60 Shore keménységű (G1"-os BELSŐ gázmenethez - O20x30x3mm, -40°C...+180°C, nem olajálló!)
1962	Tömítőgyűrű - szilikongumi, 60 Shore keménységű (G3/4"-os BELSŐ gázmenethez - O16x24x3mm, -40°C...+180°C, nem olajálló!)
1963	Tömítőgyűrű - szilikongumi, 60 Shore keménységű (G3/8"-os BELSŐ gázmenethez - O8x15x2mm, -40°C...+180°C, nem olajálló!)
1964	Tömítőgyűrű - TPE gumi (G1/2"-os BELSŐ gázmenethez - O10x18x3mm, -30°C...+80°C, olajálló)
1965	Tömítőgyűrű - TPE gumi (G1/4"-os BELSŐ gázmenethez - O6x12x2mm, -30°C...+80°C, olajálló)
1966	Tömítőgyűrű - TPE gumi (G1"-os BELSŐ gázmenethez - O20x30x3mm, -30°C...+80°C, olajálló)
1967	Tömítőgyűrű - TPE gumi (G3/4"-os BELSŐ gázmenethez - O16x24x3mm, -30°C...+80°C, olajálló)

1968	Tömítőgyűrű - TPE gumi (G3/8"-os BELSŐ gázmenethez - O10x15x2mm, -30°C...+80°C, olajálló)
1969	Tömítőgyűrű - USIT-ring - M10-es külső menethez (O10,7x14x1,5mm, -30°C...+90°C, olajálló)
1970	Tömítőgyűrű - USIT-ring - M12-es külső menethez (O12,7x19x1,5mm, -30°C...+90°C, olajálló)
1971	Tömítőgyűrű - USIT-ring - M14-es külső menethez (O14,7x22x1,5mm, -30°C...+90°C, olajálló)
1972	Tömítőgyűrű - USIT-ring - M16-os külső menethez (O16,7x24x1,5mm, -30°C...+90°C, olajálló)
1973	Tömítőgyűrű - USIT-ring - M18-as külső menethez (O18,7x29x1,5mm, -30°C...+90°C, olajálló)
1974	Tömítőgyűrű - USIT-ring - M20-as külső menethez (O20,7x28x1,5mm, -30°C...+90°C, olajálló)
1975	Tömítőgyűrű - USIT-ring - M22-es külső menethez (O22,7x30x2mm, -30°C...+90°C, olajálló)
1976	Tömítőgyűrű - USIT-ring - M6-os külső menethez (O6,7x10x1mm, -30°C...+90°C, olajálló)
1977	Tömítőgyűrű - USIT-ring - M8-as külső menethez (O8,7x13x1mm, -30°C...+90°C, olajálló)
1978	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (G1/2"-os külső gázmenethez - O21x26x1,5mm, -150°C...+300°C)
1979	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (G1/2"-os külső gázmenethez - O21x28x1,5mm, -150°C...+300°C)
1980	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (G1/2"-os külső gázmenethez - O21x27x1,5mm, -150°C...+300°C)
1981	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (G1/4"-os külső gázmenethez - O13x18x1,5mm, -150°C...+300°C)
1982	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (G3/8"-os külső gázmenethez - O17x21x1,5mm, -150°C...+300°C)
1983	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (G3/8"-os külső gázmenethez - O17x22x1,5mm, -150°C...+300°C)
1984	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (G3/8"-os külső gázmenethez - O17x23x1,5mm, -150°C...+300°C)
1985	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M10-es külső menethez és G1/8"-os külső gázmenethez - O10x14x1mm, -150°C...+300°C)
1986	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M10-es külső menethez és G1/8"-os külső gázmenethez - O10x16x1mm, -150°C...+300°C)
1987	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M12-es külső menethez - O12x16x1,5mm, -150°C...+300°C)
1988	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M12-es külső menethez - O12x18x1,5mm, -150°C...+300°C)
1989	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M14-es külső menethez - O14x18x1,5mm, -150°C...+300°C)
1990	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M14-es külső menethez - O14x20x1,5mm, -150°C...+300°C)
1991	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M16-os külső menethez - O16x20x1,5mm, -150°C...+300°C)
1992	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M18-as külső menethez - O18x22x1,5mm, -150°C...+300°C)
1993	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M18-as külső menethez - O18x24x1,5mm, -150°C...+300°C)
1994	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M20-as külső menethez - O20x24x1,5mm, -150°C...+300°C)
1995	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M20-as külső menethez - O20x26x1,5mm, -150°C...+300°C)
1996	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M22-es külső menethez - O22x27x1,5mm, -150°C...+300°C)
1997	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M22-es külső menethez - O22x29x1,5mm, -150°C...+300°C)
1998	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M24-es külső menethez - O24x30x2mm, -150°C...+300°C)
1999	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M26-os külső menethez és G3/4"-os külső gázmenethez - O26x32x2mm, -150°C...+300°C)
2000	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M27-es külső menethez - O27x32x2mm, -150°C...+300°C)
2001	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M28-as külső menethez - O28x34x2mm, -150°C...+300°C)
2002	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M30-as külső menethez - O30x36x2mm, -150°C...+300°C)
2003	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M33-as külső menethez és G1"-os külső gázmenethez - O33x39x2mm, -150°C...+300°C)
2004	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M4-es külső menethez - O4x8x1mm, -150°C...+300°C)

2005	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M5-ös külső menethez - O5x9x1mm, -150°C...+300°C)
2006	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M6-os külső menethez - O6x10x1mm, -150°C...+300°C)
2007	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M6-os külső menethez - O6x12x1mm, -150°C...+300°C)
2008	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M8-as külső menethez - O8x12x1mm, -150°C...+300°C)
2009	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M8-as külső menethez - O8x14x1mm, -150°C...+300°C)
2010	Tömítőgyűrű széndioxid-palackokhoz (többször felhasználható, fémházus USIT-ring - O10x18x2mm, -30°C...+90°C, olajálló)
2011	Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M5-ös csavarral (O26 - O28 x 18 - W1) MPC S
2012	Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O29 - O31 x 20 - W1) MPC S
2013	Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O32 - O35 x 20 - W1) MPC S
2014	Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O36 - O39 x 20 - W1) MPC S
2015	Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O40 - O43 x 20 - W1) MPC S
2016	Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O44 - O47 x 22 - W1) MPC S
2017	Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O48 - O51 x 22 - W1) MPC S
2018	Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O52 - O55 x 22 - W1) MPC S
2019	Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O56 - O59 x 22 - W1) MPC S
2020	Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M8-as csavarral (O60 - O63 x 22 - W1) MPC S
2021	Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O12 - O20 x 9 - W4)
2022	Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O12 - O22 x 9 - W4)
2023	Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O16 - O27 x 9 - W4)
2024	Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O20 - O32 x 9 - W4)
2025	Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O25 - O40 x 9 - W4)
2026	Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O8 - O12 x 9 - W4)
2027	Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O8 - O16 x 9 - W4)
2028	Tömlőbilincs - csigamenetes (O10 - O16 x 9 - W2)
2029	Tömlőbilincs - csigamenetes (O12 - O20 x 9 - W2)
2030	Tömlőbilincs - csigamenetes (O12 - O22 x 9 - W2)
2031	Tömlőbilincs - csigamenetes (O25 - O40 x 9 - W2)
2032	Tömlőbilincs - csigamenetes (O30 - O45 x 9 - W2)
2033	Tömlőbilincs - csigamenetes (O32 - O50 x 9 - W2)
2034	Tömlőbilincs - csigamenetes (O8 - O12 x 9 - W2)
2035	Tömlőbilincs - csigamenetes, széles (O16 - O27 x 12 - W2)
2036	Tömlőbilincs - csigamenetes, széles (O20 - O32 x 12 - W2)
2037	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O10,3 - O12,3 x 7,4) 12,8 RER
2038	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O10,6 - O12,6 x 8,2) 13,3 RER
2039	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O11,3 - O13,3 x 8,2) 14,0 RER
2040	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O12,3 - O14,3 x 8,2) 15,0 RER
2041	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O13,2 - O15,8 x 8,2) 16,5 RER
2042	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O14,6 - O16,8 x 8,2) 17,5 RER

2043	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O15,6 - O17,8 x 8,2) 18,5 RER
2044	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O16,5 - O18,8 x 8,2) 19,5 RER
2045	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O17,1 - O20,0 x 9,2) 20,7 RER
2046	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O18,8 - O21,1 x 9,2) 21,8 RER
2047	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O19,2 - O21,8 x 9,2) 22,5 RER
2048	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O20,2 - O22,8 x 9,2) 23,5 RER
2049	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O3,7 - O4,7 x 5,5) 5,1 RER
2050	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O4,7 - O5,7 x 5,5) 6,1 RER
2051	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O5,6 - O6,5 x 6,4) 7,0 RER
2052	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O6,3 - O7,5 x 6,4) 8,0 RER
2053	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O7,0 - O8,5 x 7,4) 9,0 RER
2054	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O7,5 - O9,0 x 7,4) 9,5 RER
2055	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O8,5 - O10,0 x 7,4) 10,5 RER
2056	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O9,1 - O10,8 x 7,4) 11,3 RER
2057	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O9,5 - O11,5 x 7,4) 12,0 RER
2058	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - horganyzott acél (O11 - O13 x 7) 13 OET
2059	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - horganyzott acél (O13 - O15 x 7,5) 15 OET
2060	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - horganyzott acél (O15 - O17 x 8) 17 OET
2061	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - horganyzott acél (O17 - O20 x 8,5) 20 OET
2062	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - horganyzott acél (O19 - O22 x 9) 22 OET
2063	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - horganyzott acél (O22 - O25 x 10) 25 OET
2064	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - horganyzott acél (O25 - O28 x 10) 28 OET
2065	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - horganyzott acél (O5 - O7 x 6) 7 OET
2066	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - horganyzott acél (O7 - O9 x 7) 9 OET
2067	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - horganyzott acél (O8 - O11 x 7) 11 OET
2068	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O11 - O13 x 7) 13 OET
2069	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O12,5 - O15 x 7,5) 15 OET
2070	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O14 - O17 x 8) 17 OET
2071	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O16,2 - O20 x 8,5) 20 OET
2072	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O18,1 - O22 x 9) 22 OET
2073	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O21,1 - O25 x 10) 25 OET
2074	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O24 - O28 x 10) 28 OET
2075	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O5 - O7 x 6) 7 OET
2076	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O7 - O9 x 7) 9 OET
2077	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O8 - O11 x 7) 11 OET
2078	Tömlőtoldó (hosszú, acél) (O13/O13)
2079	Tömlőtoldó (hosszú, acél) (O25/O25)
2080	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O10/O10) DS 09/09

2081	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O13/O13 - 1/2"-os tömlőhöz) AU 13/13 (tst)
2082	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O14/O14) DS 13/13
2083	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O16/O16) AU 16/16 (tst)
2084	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O19/O19 - 3/4"-os tömlőhöz) AU 19/19 (tst)
2085	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O4/O4 - 1/8"-os tömlőhöz) AU 04/04 (tst)
2086	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O6/O6 - 1/4"-os tömlőhöz) AU 06/06 (tst)
2087	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O7/O7) DS 06/06
2088	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O8/O8 - 5/16"-os tömlőhöz) AU 08/08 (tst)
2089	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O9/O9 - 3/8"-os tömlőhöz) AU 09/09 (tst)
2090	Tömlővég hollandi anyához (G1/2" - O13) STP 21/13
2091	Tömlővég hollandi anyához (G1/2" - O6) STP 21/06
2092	Tömlővég hollandi anyához (G1/2" - O9) STP 21/09
2093	Tömlővég hollandi anyához (G1/4" - O4) STP 13/04
2094	Tömlővég hollandi anyához (G1/4" - O6) STP 13/06
2095	Tömlővég hollandi anyához (G1/4" - O9) STP 13/09
2096	Tömlővég hollandi anyához (G1/8" - O4) STP 10/04
2097	Tömlővég hollandi anyához (G1/8" - O6) STP 10/06
2098	Tömlővég hollandi anyához (G3/8" - O4) STP 17/04
2099	Tömlővég hollandi anyához (G3/8" - O6) STP 17/06
2100	Tömlővég hollandi anyához (G3/8" - O7) STP 17/07
2101	Tömlővég hollandi anyához (G3/8" - O9) STP 17/09
2102	U-1/2-B hangtompító - fémházas műanyag (G1/2" k - max. 10 bar) (FESTO)
2103	U-1/4 - hangtompító - műanyag (G1/4" k - max. 10 bar) (FESTO)
2104	U-1/8 - hangtompító - műanyag (G1/8" k - max. 10 bar) (FESTO)
2105	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 10000-es sorozat, réz (O10 x 7,5mm)
2106	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 10000-es sorozat, réz (O12 x 8mm)
2107	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 10000-es sorozat, réz (O16 x 9,5mm)
2108	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 10000-es sorozat, réz (O4 x 5,5mm)
2109	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 10000-es sorozat, réz (O5 x 6mm) (Parker-Legris)
2110	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 10000-es sorozat, réz (O6 x 6,5mm)
2111	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 10000-es sorozat, réz (O8 x 6,5mm)
2112	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 13000-es sorozat, réz (O10 x 8mm)
2113	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 13000-es sorozat, réz (O12 x 8,5mm)
2114	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 13000-es sorozat, réz (O15 x 8,5mm)
2115	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 13000-es sorozat, réz (O4 x 6mm)
2116	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 13000-es sorozat, réz (O6 x 6,5mm)
2117	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 13000-es sorozat, réz (O8 x 7mm)
2118	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - acél (O5 x 7mm)

2119	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - réz (O22 x 10mm) (Rexroth)
2120	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - nikkelezett réz (O10 - O10 - O10, max. 178,1 bar)
2121	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - nikkelezett réz (O12 - O12 - O12, max. 148,4 bar)
2122	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - nikkelezett réz (O16 - O16 - O16, max. 74,2 bar)
2123	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - nikkelezett réz (O4 - O4 - O4, max. 148,4 bar)
2124	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - nikkelezett réz (O6 - O6 - O6, max. 148,4 bar)
2125	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - nikkelezett réz (O8 - O8 - O8, max. 128,6 bar)
2126	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - réz (O15 - O15 - O15, max. 94 bar)
2127	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/2" k - O10, max. 148,4 bar)
2128	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/2" k - O12, max. 148,4 bar)
2129	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/2" k - O16, max. 74,2 bar)
2130	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/4" k - O10, max. 178,1 bar)
2131	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/4" k - O12, max. 148,4 bar)
2132	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/4" k - O6, max. 148,4 bar)
2133	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/4" k - O8, max. 128,6 bar)
2134	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/8" k - O4, max. 148,4 bar)
2135	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/8" k - O6, max. 148,4 bar)
2136	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/8" k - O8, max. 128,6 bar)
2137	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R3/8" k - O10, max. 178,1 bar)
2138	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R3/8" k - O12, max. 148,4 bar)
2139	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R3/8" k - O8, max. 128,6 bar)
2140	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (M5x0,8k - O6) REXROTH
2141	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R1/2" k - O15, max. 94 bar)
2142	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - felületkezelte acél (O5 - O5, max. 200bar)
2143	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - nikkelezett réz (O10 - O10, max. 178,1 bar)
2144	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - nikkelezett réz (O12 - O12, max. 148,4 bar)
2145	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - nikkelezett réz (O16 - O16, max. 74,2 bar)
2146	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - nikkelezett réz (O4 - O4, max. 148,4 bar)
2147	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - nikkelezett réz (O6 - O6, max. 148,4 bar)
2148	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - nikkelezett réz (O8 - O8, max. 128,6 bar)
2149	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - réz (O15 - O15, max. 94 bar)
2150	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G1/4" b - O10, max. 94 bar)
2151	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G1/4" b - O6, max. 148,4 bar)
2152	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G1/4" b - O8, max. 133,6 bar)
2153	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G1/8" b - O4, max. 148,4 bar)
2154	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G1/8" b - O6, max. 148,4 bar)
2155	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G1/8" b - O8, max. 133,6 bar)
2156	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G3/8" b - O10, max. 94 bar)

2157	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - nikkelezett réz (O10 - O10, max. 178,1 bar)
2158	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - nikkelezett réz (O12 - O12, max. 148,4 bar)
2159	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - nikkelezett réz (O16 - O16, max. 74,2 bar)
2160	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - nikkelezett réz (O4 - O4, max. 148,4 bar)
2161	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - nikkelezett réz (O6 - O6, max. 148,4 bar)
2162	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - nikkelezett réz (O8 - O8, max. 128,6 bar)
2163	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - réz (O15 - O15, max. 94 bar)
2164	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/2" k - O10, max. 148,4 bar)
2165	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/2" k - O12, max. 148,4 bar)
2166	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/2" k - O16, max. 74,2 bar)
2167	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/4" k - O10, max. 178,1 bar)
2168	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/4" k - O12, max. 148,4 bar)
2169	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/4" k - O6, max. 148,4 bar)
2170	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/4" k - O8, max. 128,6 bar)
2171	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/8" k - O4, max. 148,4 bar)
2172	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/8" k - O6, max. 148,4 bar)
2173	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/8" k - O8, max. 128,6 bar)
2174	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R3/8" k - O10, max. 178,1 bar)
2175	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R3/8" k - O12, max. 148,4 bar)
2176	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R3/8" k - O8, max. 128,6 bar)
2177	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R1/2" k - O15, max. 94 bar)
2178	VAGY logikai szelep (G1/4" bbb - 2-10bar)
2179	VAGY logikai szelep (G1/8" bbb - 2-10bar)
2180	Váltó dugasz (egyenlő) - FÉM (O10 - O10) (Festo jelölés: QSH-10)
2181	Váltó dugasz (egyenlő) - FÉM (O12 - O12) (Festo jelölés: QSH-12)
2182	Váltó dugasz (egyenlő) - FÉM (O14 - O14)
2183	Váltó dugasz (egyenlő) - FÉM (O4 - O4) (Festo jelölés: QSH-4)
2184	Váltó dugasz (egyenlő) - FÉM (O5 - O5)
2185	Váltó dugasz (egyenlő) - FÉM (O6 - O6) (Festo jelölés: QSH-6)
2186	Váltó dugasz (egyenlő) - FÉM (O8 - O8) (Festo jelölés: QSH-8)
2187	Váltó dugasz (O10 - O6) QSH-10-6
2188	Váltó dugasz (O10 - O8) QSH-10-8
2189	Váltó dugasz (O12 - O10) QSH-12-10
2190	Váltó dugasz (O12 - O8) QSH-12-8
2191	Váltó dugasz (O16 - O12) QSH-16-12
2192	Váltó dugasz (O6 - O4) QSH-6-4
2193	Váltó dugasz (O8 - O4) QSH-8-4
2194	Váltó dugasz (O8 - O6) QSH-8-6

2195	Végelosztó "ALAP" doboz - 3xG1/2"bbb (E800231 - Schneider)
2196	Végelosztó "TOP" doboz - 3xG1/2"bbb (E800241 - Schneider)
2197	Vezérelt visszacsapószelep (G1/4" k - G1/4" b - O4mm) A-08880N-1/4 (Aignep)
2198	Vezérelt visszacsapószelep (G1/8" k - G1/8" b - M5x0,8b) HGL-1/8-B (FESTO)
2199	Vezérelt visszacsapószelep (G3/8" k - G3/8" b - G1/4" b) HGL-3/8-B (FESTO)
2200	Vezérelt visszacsapószelep (M5x0,8k - M5x0,8b - M5x0,8b) HGL-M5-B (FESTO)
2201	Vezetéknyomás-csökkentő (G1/4" k - G1/8" b) (max. 15 bar bem. - 4 bar kim.) DRV 13/40
2202	Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M10x1,25) O32-es ISO 6431-es és O25-ös ISO 6432-es munkahengerekhez
2203	Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M12x1,25) O40-es ISO 6431-es munkahengerekhez
2204	Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M16x1,5) O50-es és O63-as ISO 6431-es munkahengerekhez
2205	Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M20x1,5) O80-as és O100-as ISO 6431-es munkahengerekhez
2206	Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M4x0,7) O8-as és O10-es ISO 6432-es munkahengerekhez
2207	Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M6x1) O12-es és O16-os ISO 6432-es munkahengerekhez
2208	Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M8x1,25) O20-as ISO 6432-es munkahengerekhez
2209	Villás csapógybak O32-es ISO-VDMA munkahengerekhez
2210	Villás csapógybak O40-es ISO-VDMA munkahengerekhez
2211	Villás csapógybak O50-es ISO-VDMA munkahengerekhez
2212	Villás csapógybak O63-as ISO-VDMA munkahengerekhez
2213	Visszacsapószelep - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ - dugaszolható (O1/4" - O1/4" (6,35mm) (műanyag)
2214	Visszacsapószelep - dugaszolható (O4 - O4) (Festo jelölés: H-QS-4)
2215	Visszacsapószelep - dugaszolható (O6 - O6) (Festo jelölés: H-QS-6)
2216	Visszacsapószelep - dugaszolható (O8 - O8) (Festo jelölés: H-QS-8)
2217	Visszacsapószelep - dugaszolható, műanyag (O10 - O10)
2218	Visszacsapószelep - dugaszolható, műanyag (O12 - O12)
2219	Visszacsapószelep - dugaszolható, műanyag (O6 - O6)
2220	Visszacsapószelep - dugaszolható, műanyag (O8 - O8)
2221	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1/2" k-G1/2" k-O14 vágógyűrűs csatlakozóval - max. +70°C-ig)
2222	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1/2" k-G3/8" k-O10 vágógyűrűs csatlakozóval - max. +70°C-ig)
2223	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1/2" k - G1/2" b, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig)
2224	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1/2" k - M19x1,5k - peremezett csőhöz - max. +70°C-ig)
2225	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1/2" kk, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig)
2226	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1" bb - max. +70°C-ig)
2227	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/4" k - G1/2" k, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig)
2228	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/4" k - G3/4" b, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig)
2229	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/8" k-G1/2" b, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig)
2230	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/8" k-G3/8" k-O10 vágógyűrűs csatlakozóval - max. +70°C-ig)
2231	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/8" k - G3/8" b, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig)
2232	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/8" kk, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig)

2233	Visszacsapószelep levegőhöz (G1/2"bb - DN15mm - max. 25bar - max. 70°C) - olajálló, fém tányérral
2234	Visszacsapószelep levegőhöz (G1/4"bb - DN7mm - max. 25bar - max. 110°C) - olajálló, hőálló
2235	Visszacsapószelep levegőhöz (G1/8"bb - DN5,2mm - max. 25bar - max. 110°C) - olajálló, hőálló
2236	Visszacsapószelep levegőhöz (G1"bb - DN25mm - max. 25bar - max. 70°C) - olajálló, fém tányérral
2237	Visszacsapószelep levegőhöz (G3/4"bb - DN20mm - max. 25bar - max. 70°C) - olajálló, fém tányérral
2238	Visszacsapószelep levegőhöz (G3/8"bb - DN10mm - max. 25bar - max. 70°C) - olajálló, fém tányérral
2239	Visszacsapószelep levegőhöz (G3/8"bb - max.1650 l/min - max. 15bar - max. 70°C) (REXROTH - 534 098 120 0) - olajálló, hőálló
2240	Visszacsapószelep VÍZHEZ (1"bb - réz) - nem olajálló, fém tányérral
2241	Y betét, dugaszolható (O10 - O10) (Festo jelölés: QSY-10H)
2242	Y betét, dugaszolható (O12 - O12) (Festo jelölés: QSY-12H)
2243	Y betét, dugaszolható (O4 - O4) (Festo jelölés: QSY-4H)
2244	Y betét, dugaszolható (O6 - O6) (Festo jelölés: QSY-6H)
2245	Y betét, dugaszolható (O8 - O8) (Festo jelölés: QSY-8H)
2246	Y csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O1/4"-O1/4"-O1/4" (6,35mm) (műanyag)
2247	Y csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O3/8"-O3/8"-O3/8" (9,525mm) (műanyag)
2248	Y csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O10 - O10 - O10) (Festo jelölés: QSY-F-10)
2249	Y csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O4 - O4 - O4) (Festo jelölés: QSY-F-4)
2250	Y csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O5 - O5 - O5)
2251	Y csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O6 - O6 - O6) (Festo jelölés: QSY-F-6)
2252	Y csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O8 - O8 - O8) (Festo jelölés: QSY-F-8)
2253	Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/4"k - O10 - O10) (Festo jelölés: QSY-1/4-10)
2254	Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/4"k - O12 - O12)
2255	Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/4"k - O6 - O6) (Festo jelölés: QSY-1/4-6)
2256	Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/4"k - O8 - O8) (Festo jelölés: QSY-1/4-8)
2257	Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/8"k - O4 - O4) (Festo jelölés: QSY-1/8-4)
2258	Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/8"k - O6 - O6) (Festo jelölés: QSY-1/8-6)
2259	Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/8"k - O8 - O8) (Festo jelölés: QSY-1/8-8)
2260	Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (M5x0,8k - O4 - O4) (Festo jelölés: QSY-M5-4)
2261	Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O8 - O8) (Festo jelölés: QSY-10-8)
2262	Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O10 - O10) (Festo jelölés: QSY-12-10)
2263	Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O8 - O8) (Festo jelölés: QSY-12-8)
2264	Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O4 - O3 - O3) (Festo jelölés: QSMY-4-3)
2265	Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O6 - O4 - O4) (Festo jelölés: QSY-6-4)
2266	Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O4 - O4) (Festo jelölés: QSY-8-4)
2267	Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O6 - O6) (Festo jelölés: QSY-8-6)
2268	Y csatlakozó, dugaszolható (O10 - O10 - O10) (Festo jelölés: QSY-10)

2269	Y csatlakozó, dugaszolható (O12 - O12 - O12) (Festo jelölés: QSY-12)
2270	Y csatlakozó, dugaszolható (O16 - O16 - O16) (Festo jelölés: QSY-16)
2271	Y csatlakozó, dugaszolható (O3 - O3 - O3) (Festo jelölés: QSMY-3)
2272	Y csatlakozó, dugaszolható (O4 - O4 - O4) (Festo jelölés: QSY-4)
2273	Y csatlakozó, dugaszolható (O5 - O5 - O5)
2274	Y csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6 - O6) (Festo jelölés: QSY-6)
2275	Y csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8 - O8) (Festo jelölés: QSY-8)
2276	Y csőcsatlakozó (2 mm belső átmérőjű csőhöz) Y-PK-2 (FESTO)
2277	Y csőcsatlakozó (3 mm belső átmérőjű csőhöz) Y-PK-3 (FESTO)
2278	Y csőcsatlakozó (4 mm belső átmérőjű csőhöz) Y-PK-4 (FESTO)
2279	Y csőcsatlakozó (6 mm belső átmérőjű csőhöz) Y-PK-6 (FESTO)
2280	Y idom - külső/belső/belső (R1/2" k - G1/2" bb)
2281	Y idom - külső/belső/belső (R1/4" k - G1/4" bb)
2282	Y idom - külső/belső/belső (R1/8" k - G1/8" bb)
2283	Y idom - külső/belső/belső (R3/8" k - G3/8" bb)
2284	Y idom (G1/2" bbb)
2285	Y idom (G1/4" bbb)
2286	Y idom (G1/8" bbb)
2287	Y idom (G3/8" bbb)
2288	Y idom (G3/8" bbb) ZO 17
2289	Záróanya (G1" b) - vízhez
2290	Záróanya (G1/2" b)
2291	Záróanya (G1/4" b)
2292	Záróanya (G1/8" b)
2293	Záróanya (G3/4" b) - vízhez
2294	Záróanya (G3/8" b)
2295	Zárócsavar - perem nélküli, belső kulcsnyílású (R1/2" k) VK 21
2296	Zárócsavar - perem nélküli, belső kulcsnyílású (R1/4" k) VK 13
2297	Zárócsavar - perem nélküli, belső kulcsnyílású (R1/8" k) VK 10
2298	Zárócsavar - perem nélküli, belső kulcsnyílású (R3/8" k) VK 17
2299	Zárócsavar - peremes - Viega (G1" k)
2300	Zárócsavar - peremes - Viega (G1/2" k)
2301	Zárócsavar - peremes - Viega (G3/8" k)
2302	Zárócsavar - peremes, acél (M12x1,5k)
2303	Zárócsavar - peremes, acél (M14x1,5k)
2304	Zárócsavar - peremes, acél (M16x1,5k)
2305	Zárócsavar - peremes, acél (M18x1,5k)

2306	Zárócsavar - peremes, acél (M20x1,5k)
2307	Zárócsavar - peremes, acél (M22x1,5k)
2308	Zárócsavar - peremes, acél (M24x1,5k)
2309	Zárócsavar - peremes, acél (M26x1,5k)
2310	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, acél, tömítőgyűrűvel (G1" k)
2311	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, acél, tömítőgyűrűvel (G3/4" k)
2312	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (G1/2" k)
2313	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (G1/4" k)
2314	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (G1/8" k)
2315	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (G3/8" k)
2316	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (M10x1k)
2317	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (M12x1,25k)
2318	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (M5x0,8k)
2319	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (M7x1k) B-M7 (FESTO)
2320	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (M8x1k)
2321	Zárócsavar - peremes, hatlapú (G1" k)
2322	Zárócsavar - peremes, hatlapú (G3/4" k)
2323	Záródugó - csatlakozó lezárásához - COL MÉRETŰ (O1/2") (O12,7mm)
2324	Záródugó - csatlakozó lezárásához - COL MÉRETŰ (O1/4") (O6,35mm)
2325	Záródugó - csatlakozó lezárásához - COL MÉRETŰ (O3/8") (O9,525mm)
2326	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O10) (Festo jelölés: QSC-10H)
2327	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O12) (Festo jelölés: QSC-12H)
2328	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O14)
2329	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O15)
2330	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O16) (Festo jelölés: QSC-16H)
2331	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O18) CQC-18H (John Guest)
2332	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O22)
2333	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O3) (Festo jelölés: QSMC-3H)
2334	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O4) (Festo jelölés: QSC-4H)
2335	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O5)
2336	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O6) (Festo jelölés: QSC-6H)
2337	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O8) (Festo jelölés: QSC-8H)
2338	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O10) QSC-10
2339	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O12) QSC-12
2340	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O15)
2341	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O16) (SMC)
2342	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O18) (John Guest)
2343	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O3) QSMC-3

2344	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O4) QSC-4
2345	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O6) QSC-6
2346	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O8) QSC-8